



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MILWAUKEE[®]



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**

SEGURIDAD. TOMADA EN SERIO.

Diseñando herramientas a batería sin restricciones y creando una gama de EPIS diseñados en función de las necesidades del usuario, en MILWAUKEE® estamos haciendo el lugar de trabajo más seguro y productivo.

Hoy estamos orgullosos de contar con más de 255 soluciones a batería en nuestro sistema M18™ y más de 110 soluciones a batería en el sistema M12™, eliminando los peligros de tropezos en el lugar de trabajo. Hemos redefinido el concepto de equipamiento con el lanzamiento de la gama MX FUEL™, eliminando la necesidad de gasolina en el lugar de trabajo con el lanzamiento de la cortadora de 350mm y del martillo demoledor.

Los Equipos de Protección Individual no se han desarrollado a lo largo de los años, lo que ha llevado a los usuarios a modificar sus equipos para adaptarlos a sus necesidades. En MILWAUKEE®, nos hemos tomado el tiempo necesario para poder comprender y conocer a fondo las necesidades de nuestros usuarios y así desarrollar una gama de EPIS desde cero, redefiniendo las bases y lo que hoy conocemos como EPIS.

MILWAUKEE® se compromete a crear soluciones innovadoras que ayuden a los usuarios a mantenerse seguros y productivos en el lugar de trabajo.

GAFAS DE SEGURIDAD 
LLEVAR LA **PROTECCIÓN CORRECTA**
EN LOS OJOS PUEDE EVITAR HASTA EL
90% 
DE LAS LESIONES OCULARES

(preventblindness.org, 2019)

GUANTES 
EL **70%** 
DE LOS USUARIOS
QUE SUFRIERON DAÑOS
EN LAS MANOS,
NO LLEVABAN LOS
GUANTES ADECUADOS

(Manufacturing.net, 2019)

CUERDAS 
ANTICAÍDAS
LA CAÍDA DE OBJETOS
ES LA 3^a
CAUSA MÁS IMPORTANTE
DE MORTALIDAD
EN EL LUGAR DE TRABAJO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

PROTECCIÓN PARA
LA CABEZA

LINTERNAS
FRONTALES

ROPA DE TRABAJO

GUANTES DE
TRABAJO

SISTEMA
ANTICAÍDAS

RODILLERAS

MÁS DE
100
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

ENTENDIENDO LA NORMATIVA



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**



MASCARILLAS DESECHABLES

EN 149:2001+A1:2009 - DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA - SEMI-MÁSCARA

APLICACIONES	MATERIALES	NIVEL DE FFP
Cortar, taladrar, pulir, lijar	Asbestos	FFP3
	Polvo de ladrillo (puede contener sílice)	FFP3
	Cemento (puede contener sílice)	FFP3
	Hormigón (puede contener sílice)	FFP3
	Polvo de vidrio	FFP3
	Madera dura (roble, madera tropical, teca, MDF)	FFP3
	Metal	FFP2
	Acero templado	FFP2
	Polvo mineral (puede contener sílice/asbesto)	FFP3
	Pintura libre de cromo	FFP2
	Pintura con cromo, arsénico y cobre	FFP3
	Plástico	FFP2
	Sílice	FFP3
	Madera blanda (pino, madera)	FFP2
	Soldadura	FFP2
	Acero inoxidable	FFP3
	Acero	FFP2
	Barniz	FFP2
	-	Clasificación de residuos
-	Aspirar / limpiar el suelo	FFP1
-	Polen	FFP1

NIVEL DE FILTRADO		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

La norma EN 149 establece los requisitos y el método de pruebas para los dispositivos de protección respiratoria para protección contra partículas

3 niveles de protección:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Mascarilla con filtro

NR = No reutilizable

D = Dolomitas
(Protección D incluida)




GAFAS DE SEGURIDAD

EN 166:2001 PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

La norma EN 166 especifica el requisito de protección ocular empleado para combatir varios peligros que se encuentran en la obra, donde se pueden dañar los ojos o la visión. El EN 170 especifica los requisitos para los filtros ultravioleta, mientras que EN 172 se refiere a la filtración del deslumbramiento solar para uso industrial.

Todas las gafas de seguridad de MILWAUKEE® están certificadas según la norma EN 166, para garantizar la protección necesaria y la resistencia al impacto. Las gafas de seguridad transparentes están certificadas con EN 170, para ofrecer una protección UV, incluso con lentes transparentes, mientras que las gafas de seguridad ahumadas y polarizadas son EN 172; certificadas para ofrecer una protección solar, ideales para el lugar de trabajo.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (filtros para el UV)
- C = Color no alterado (lentes transparentes)
- 1.2 = Nivel de protección (1.2 es el más bajo)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Clase óptica (evita el mareo)
- F = Resistencia a impactos (F es el estándar para gafas de seguridad)
- T = Resistente a temperaturas extremas (-5° / +55°)
- K = Antirrayaduras
- N = Antivaho
- CE = Certificado Europeo

El mismo marcado en todos los modelos

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Normativa aplicada
- F = Resistencia a impactos (F es el estándar para gafas de seguridad)
- T = Resistente a temperaturas extremas (-5° / +55°)
- CE = Certificado Europeo


PROTECCIÓN AUDITIVA

EN 352-2:2020 PROTECTORES AUDITIVOS: TAPONES

La EN 352 es la norma europea para protección auditiva que demuestra que el producto protege adecuadamente contra el ruido. EN 352-2 es el estándar para tapones para los oídos.

SNR (valor único) = Atenuación en dB
 H/M/L = Alto / medio / bajo - valor atenuación de la frecuencia
 Ruido - SNR = Nivel de ruido residual
 A mayor valor de SNR o H/M/L = Mayor atenuación de ruido

La protección auditiva es obligatoria cuando el ruido supera los 85dB.



Ruido en dB (A)



Nivel aceptable
77dB (A)



Atenuador de ruido
32dB (A)



Ruido Excesivo
109dB (A)

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN 388:2016 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



La norma EN 388 especifica requisitos, métodos de prueba, marcado e información que deben proporcionarse para los guantes de protección contra los riesgos mecánicos de abrasión, corte de cuchilla, desgarró, perforación y, en su caso, impacto.


La protección contra impactos debe abarcar completamente el dorso de la mano, incluyendo los dedos. Esta norma está destinada a ser utilizada con EN ISO 21420.

Todas las soluciones de protección de manos de MILWAUKEE® están certificadas según ambas normas EN ISO 21420 y EN 388, la clasificación dada varía para cada tipo de guantes. EN ISO 21420 es la norma europea y método de prueba para los guantes.



	Clasificación
Abrasión	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Desgarro	1-4
Punción	1-4
Corte (Test TDM-100)	A-F
Protección al impacto	P,F

X= No testado P= Aprobado F= Fallo



GUANTES ANTICORTE PARA INVIERNO

EN 511:2006 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO




La norma EN 511 especifica los requisitos y los métodos de prueba para los guantes contra el frío intenso hasta los -50°C.

El frío puede variar con las condiciones climáticas o con la aplicación. Esta norma está destinada a ser utilizada con la norma EN 388 y EN ISO 21420.



	Min – Max
Frío convectivo	0-4
Frío de contacto	0-4
Permeabilidad al agua	0-1

X= No testado



ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471:2013 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD



La norma EN ISO 20471 especifica los requisitos de alta visibilidad en la ropa para garantizar que sea capaz de señalar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad garantiza que se pueda ver al usuario en todas las condiciones de luz y se divide en 3 clases de rendimiento según los requisitos.

Los chalecos de alta visibilidad de MILWAUKEE® están diseñados para múltiples aplicaciones y tienen certificación de clase 2.

	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Banda reflectante	0,10m ²	0,13m ²	0,20m ²
Material fluorescente	0,14m ²	0,50m ²	0,80m ²
Nivel de visibilidad	Bajo	Intermedio	Alto

RODILLERAS

EN 14404:2004 + A1:2010 RODILLERAS PARA TRABAJOS EN POSICIÓN ARRODILLADA



EN 14404



2


EN 14404 es la norma estándar europea para la protección de rodillas.

Se prueban las rodilleras certificadas según la norma EN 14404 en cuanto a absorción de impactos, distribución de presión de toda la superficie, penetración de objetos afilados o puntiagudos.

Las rodilleras se clasifican en tipos y clases de protección. Solo los productos certificados pueden mostrar la clase de protección con el logotipo.



Tipo 1	Rodilleras independientes de otras prendas, abrochadas alrededor de las piernas
Tipo 2	Rodilleras de espuma u otro acolchado, aseguradas en bolsillos en las piernas, o que estén fijadas permanentemente a los pantalones.
Tipo 3	Las rodilleras no se pegan al cuerpo, sino que se colocan en su posición a medida que el usuario se mueve.
Tipo 4	Rodilleras, que forman parte de otra unidad con funciones adicionales, como el marco de apoyo para ponerse de pie. Puede llevarse en el cuerpo o ser independiente.



Nivel de protección 0	Superficies planas
Nivel de protección 1	Superficies planas o irregulares. Protege contra una fuerza de al menos (100 ± 5) N
Nivel de protección 2	Superficies de piso planas o irregulares en condiciones severas. Protege contra una fuerza de al menos (250 ± 10) N

BOLT™ 2000

**MATERIAL
DE ALTA
RESISTENCIA**

COLORES
DISPONIBLES



**LEXAN®
CARCASA
EXTERNA**
POLICARBONATO DE ELEVADA
RESISTENCIA AL IMPACTO

**BARBOQUEJO
AJUSTABLE**

- La versión ventilada se entrega con 1x barboquejo EN12492
- La versión sin ventilación se entrega con 1x barboquejo EN397

**TECNOLOGÍA
DE LA ESPUMA
INTERIOR**

La espuma se endurece progresivamente ante el impacto: distribuye la presión uniformemente en toda la cabeza cuando impacta, independientemente del lugar del impacto.

CUMPLE CON LA NORMA EN 397 Y EN 12492 (CON VENTILACIÓN)

SE ADAPTA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

El nuevo casco Milwaukee BOLT™ 200 y los accesorios BOLT™ permiten a cada usuario adaptar su protección de la cabeza para satisfacer mejor las exigencias del lugar de trabajo.



COMPATIBILIDAD CON MULTITUD DE ACCESORIOS

Linterna frontal, visera, pantalla facial y rotulador.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4932479946	Visor compacto transparente BOLT™
4932479947	Visor compacto oscuro BOLT™
4932479945	Pantalla de malla metálica compacta BOLT™
4932479943	Pantalla compacta transparente BOLT™
4932479944	Pantalla compacta gris BOLT™

COMODIDAD Y DISEÑO

- Sistema de ruedas de ajuste fácil y cómodo.
- Material interior en espuma cómoda.
- Diseño compacto para ofrecer un ajuste perfecto a la cabeza.
- Banda de sudoración y corona interior lavable y reemplazable.

ACCESORIOS



Visor compacto transparente BOLT™
4932479946



Visor compacto oscuro BOLT™
4932479947



Pantalla de malla metálica compacta BOLT™
4932479945



Pantalla compacta transparente BOLT™
4932479943



Pantalla compacta gris BOLT™
4932479944

LINTERNA BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

600

LÚMENES DE MÁXIMO RENDIMIENTO
Para iluminar la zona de trabajo

POSICIÓN AJUSTABLE
Redirección del haz de luz al lugar necesario

DISEÑO COMPACTO
Se puede usar con la pantalla BOLT™



BATERÍA EN LA PARTE TRASERA
Proporciona un mejor equilibrio

CABLEADO FLEXIBLE
Permite la plena funcionalidad de todos los acoplamientos BOLT™

VENTILADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4932478141	Casco BOLT™ 200 ventilado Blanco ●
4932478918	Casco BOLT™ 200 ventilado Amarillo ●
4932478919	Casco BOLT™ 200 ventilado Rojo ○
4932478920	Casco BOLT™ 200 ventilado Negro ●
4932480651	Casco BOLT™ 200 ventilado Azul ●
4932480652	Casco BOLT™ 200 ventilado Verde ●
4932480653	Casco BOLT™ 200 ventilado Naranja ●
4932480654	Casco BOLT™ 200 ventilado Amarillo alta visibilidad ●


NO VENTILADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4932479252	Casco BOLT™ 200 no ventilado Blanco ●
4932479253	Casco BOLT™ 200 no ventilado Amarillo ●
4932479254	Casco BOLT™ 200 no ventilado Rojo ○
4932479255	Casco BOLT™ 200 no ventilado Negro ●
4932480655	Casco BOLT™ 200 no ventilado Azul ●
4932480656	Casco BOLT™ 200 no ventilado Verde ●
4932480657	Casco BOLT™ 200 no ventilado Naranja ●
4932480658	Casco BOLT™ 200 Amarillo de alta visibilidad no ventilado ●

ACCESORIOS BOLT™ 200

PANTALLAS BOLT™

- Pantalla completa con campo de visión panorámico
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo. Amplia gama de accesorios BOLT™ disponibles
- Compatible con la linterna frontal BOLT™: posibilidad de levantar la pantalla facial incluso con la linterna instalada
- Instalación y desmontaje extremadamente fácil e intuitivo
- Fabricada en policarbonato
- Pantalla certificada antiarañazos K según la norma EN166
- Pantalla certificada antivaho N según la norma EN166
- Disponible en 2 tonos: transparente y gris
- La versión compacta ofrece un diseño delgado y compacto
- La versión universal puede adaptarse tanto a los cascos BOLT™ 100 como a los BOLT™ 200 gracias a un sencillo sistema de cambio
- Las pantallas para poda tienen una resistencia al impacto de nivel F según la norma EN 1731, malla fabricada en acero. Esta versión es ideal para aplicaciones en exteriores y de jardinería/mantenimiento



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Pantalla facial universal transparente BOLT™	1	1	4932479938	4058546377328
Pantalla facial universal gris BOLT™	1	1	4932479939	4058546377335
Pantalla de malla metálica BOLT™	1	1	4932479940	4058546377342
Pantalla compacta transparente BOLT™	1	1	4932479943	4058546377373
Pantalla compacta gris BOLT™	1	1	4932479944	4058546377380
Pantalla de malla metálica compacta BOLT™	1	1	4932479945	4058546377397
Pantalla facial de repuesto transparente BOLT™- 5uds	5	1	4932492327	4058546416942
Pantalla facial de recambio gris BOLT™- 5uds	5	1	4932492328	4058546416959
Porta pantallas recambio BOLT™	1	1	4932492329	4058546416966
Pantalla facial de repuesto universal gris BOLT™	5	1	4932492326	4058546416935
Pantalla facial de repuesto universal transparente BOLT™	5	1	4932492325	4058546416928
Porta pantallas universales de recambio BOLT™	1	1	4932492324	4058546416911

RECAMBIOS PARA BOLT™ 200

- Forro de coronilla acolchado transpirable y banda de sudoración de repuesto, fácil sustitución, se puede lavar a máquina (30°C)
- Barboquejos intercambiables que se pueden sustituir fácilmente para adaptarse a las condiciones de trabajo. El barboquejo certificado EN397 para trabajos en el suelo está codificado con colores negro y gris. El barboquejo certificación EN12492 para trabajos en altura está codificado por colores negro y rojo



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Recambio para banda de sudor para casco de trabajo en altura BOLT™- 10uds	10	1	4932480659	4058546409449
Recambio de acolchado para cascos de trabajo en altura BOLT™- 10uds	10	1	4932480660	4058546409456
Barboquejo de 4 puntos EN397 BOLT™- 10uds	10	1	4932480661	4058546409463
Barboquejo de 4 puntos EN12492 BOLT™ 200 - 10uds	10	1	4932480662	4058546409470

VISOR BOLT™

- Visor con campo de visión panorámico
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo. Amplia gama de accesorios BOLT™ disponibles
- Compatible con la linterna frontal BOLT™: posibilidad de levantar la visera incluso con la linterna instalada
- Montaje y desmontaje extremadamente fácil e intuitivo
- Fabricado en policarbonato
- Visor certificado antiarañazos K según la norma EN166
- Visor certificado antivaho N según la norma EN166
- Disponible en 2 tonos: transparente y tintado, para aplicaciones en exteriores
- La versión compacta ofrece un diseño delgado y compacto
- La versión universal puede adaptarse tanto a los cascos BOLT™ 100 como a los BOLT™ 200 gracias a un sencillo sistema de cambio



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Visor universal transparente BOLT™	1	1	4932479941	4058546377359
Visor universal oscuro BOLT™	1	1	4932479942	4058546377366
Visor compacto transparente BOLT™	1	1	4932479946	4058546377403
Visor compacto oscuro BOLT™	1	1	4932479947	4058546377410
Recambio de visera transparente BOLT™- 5uds	5	1	4932492330	4058546416973
Recambio de visera tintada BOLT™- 5uds	5	1	4932492331	4058546416980
Porta visor compacto de recambio BOLT™	1	1	4932492333	4058546417000
Porta visor universal de recambio BOLT™	1	1	4932492332	4058546416997

LINTERNA PARA CASCO BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

- 600 lúmenes de luz multidireccional de alta definición TRUEVIEW™
- Compatibilidad total con BOLT™ con un diseño de bajo perfil que funciona con todas las viseras y cascos BOLT™
- Montaje directo en el casco sin correas
- Cabezal de luz pivotante para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más la necesiten
- 4 modos para gestionar la potencia y la autonomía con hasta 12 horas de duración con (1) batería USB 3.0
- El indicador de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
- Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o a un adaptador AC (no incluido)
- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
- Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Linterna para casco BOLT REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	1	1	4933479902	4058546376963

LINTERNAS FRONTALES MILWAUKEE®

Nuestras linternas frontales ofrecen una luz de alto rendimiento mientras se sujetan y aseguran cómodamente en los cascos gracias a su correa de nailon. Nuestras linternas ofrecen una gran variedad de modos para ajustar la intensidad de la luz, lo que garantiza la luz necesaria para cada trabajo.

Su fácil colocación en el casco permite al usuario dirigir la luz donde sea necesario. Todas las linternas LED llevan iluminación TRUEVIEW™ de alto rendimiento, proporcionando luz neutral con precisión de color. Muchas de las linternas funcionan con las baterías recargables REDLITHIUM™ USB, permitiendo una mayor autonomía.



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**VISIBILIDAD
360°**

**DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD
PERSONAL ACTIVA**

**ILUMINACIÓN
DE ALTA
DEFINICIÓN**

TRUEVIEW™

IR HL

**LINTERNA FRONTAL
CON BATERÍA INTERNA
REDLITHIUM™ USB**

- 450 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 100m de distancia del haz de luz
- Modos de iluminación: zona, punto y punto/zona, ofreciendo una óptima iluminación y hasta 16 horas de autonomía
- 4 clips para fijar en el casco y correa ajustable de goma
- Cabezal magnético desmontable para poder utilizar la linterna sin manos



Descripción	Referencia
Linterna frontal a batería interna recargable USB	4933478587

L4HL2

**LINTERNA FRONTAL
REDLITHIUM™ USB
TRUEVIEW™**

- Haz de luz de 600 lúmenes con salida de alta definición TRUEVIEW™ para aplicaciones de punto y de área
- Diferentes modos de iluminación: área, punto/área y punto, y diferentes modos de salida para una luminosidad óptima y una autonomía de hasta 20 horas
- Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y la caída de agua



Descripción	Referencia
LINTERNA FRONTAL REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	4933479963

L4 HL-VIS

**LINTERNA FRONTAL
CON LUZ TRASERA DE
POSICIONAMIENTO
CON BATERÍA
REDLITHIUM™ USB**

- Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- La luz de seguridad tiene opción de proporcionar luz intermitente para ser visible a 400m en cualquier dirección
- 2 clips incluidos para sujeción en casco y correa ajustable



Descripción	Referencia
Linterna frontal con luz trasera de posicionamiento con batería REDLITHIUM™ USB	4933471389

CLASIFICACIÓN IP	54					54					54				
	ALTO	PUNTO/ ZONA	ZONA	PUNTO	ECO	HÍBRIDO	ZONA BAJO	ZONA ALTO	PUNTO BAJO	PUNTO ALTO	HÍBRIDO	PUNTO ALTO	ZONA ALTO	ZONA MEDIO	ZONA BAJO
MODOS															
LÚMENES	450	250	250	100	25	600	100	400	100	400	600	400	400	150	25
AUTONOMÍA (h)	2,4	4	4	8	14	5	20	9	14	9	2	4	4	8	20
HAZ DE LUZ (m)	100					100					100				
BATERÍA	INTERNA RECARGABLE					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				
INDICADOR DE BATERÍA	SÍ					SÍ					SÍ				
TIEMPO DE CARGA (mins)	<120					120					120				

¿QUÉ ES UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA?

Se entiende por atmósfera explosiva (ATEX) la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.



¿QUÉ ES UNA LINTERNA ATEX?

Una linterna está certificada y es intrínsecamente segura cuando no es capaz de producir chispas o efectos térmicos suficientes para provocar la inflamación de una atmósfera de gas determinada.

ZONA 0

Clasificación de las distintas atmósferas explosivas que pueden estar presentes en un espacio de trabajo.

ZONAS 0,1,2



**GASES INFLAMABLES,
VAPORES O LÍQUIDOS**

SUSTANCIAS

EJEMPLO: acetileno, hidrógeno, etileno, propano

AMBIENTES

EJEMPLO: refinerías de petróleo, plataformas petrolíferas en alta mar, cabinas de pintura, áreas de dispensación de gasolina



- Zona 2
- Zona 1
- Zona 0
- Líquido inflamable

HAZ DE LUZ DE 100m

EN TODAS LAS LINTERNAS FRONTALES MILWAUKEE®

L4 HLRP

LINTERNA FRONTAL REDLITHIUM™ USB CON BATERÍA TRASERA

- Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Iluminación de 125° para trabajar cómodamente en el área de trabajo
- Diseñado para una cómoda manejabilidad en espacios limitados, con autonomía para todo el día
- Equipada con una cinta de microfibra absorbente para el sudor, además de 4 clips para asegurarlo al casco



ISHL-LED

LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0 A PILAS ALCALINAS

- La linterna frontal de seguridad cuenta con certificación ATEX de zona 0 (categoría 1)
- Excepcional iluminación con opciones de zona y punto para tareas que requieran manos libres, proporciona hasta 310 lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™ hasta una distancia de haz de 100m



HL2-LED

LINTERNA FRONTAL CON PILAS ALCALINAS

- Hasta 350 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Cinta de micro fibra lavable, para la absorción del sudor. Comodidad durante toda la jornada de trabajo
- Producto ultra compacto y ligero
- 6 posiciones de ajuste de inclinación para una iluminación directa
- 4 abrazaderas de apriete para sujetar al casco



HL-SF

LINTERNA FRONTAL CON PILAS ALCALINAS CON 5 MODOS

- Hasta 450 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, detectable a 100m de distancia y con iluminación amplia de área
- Hasta 25 horas de autonomía con 5 modos de iluminación que ayudan a optimizar el brillo y la autonomía
- Suministrado con 4 pinzas universales para poder asegurarlo a cualquier casco



Descripción	Referencia
Linterna frontal con batería trasera REDLITHIUM™ USB	4933471390

Descripción	Referencia
Linterna frontal ATEX zona-0 a pilas alcalinas	4933478112

Descripción	Referencia
Linterna frontal con pilas alcalinas	4933471286

Descripción	Referencia
Linterna frontal con pilas alcalinas con 5 modos	4933471388

54				64					52			52				
ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	HÍBRIDO	ZONA ALTO	PUNTO ALTO	ZONA MEDIO	ZONA BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	HÍBRIDO	PUNTO ALTO	ZONA ALTO	ZONA MEDIO	ZONA BAJO
600	350	125	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
2	6	10	25	4	6	8	10	40	4	8,5	31	2	4	4	10	26
100				100					100			100				
REDLITHIUM™ USB				3 X AAA PILAS ALCALINAS					3 X AAA PILAS ALCALINAS			3 X AAA PILAS ALCALINAS				
sí				sí					sí			sí				
120				N/A					N/A			N/A				



MILWAUKEE® GUÍA DE GAFAS

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIVAHO Y ANTIRRAYADURAS

GAFAS DE SEGURIDAD AUMENTADAS

TIPO DE GAFAS




	TRANSPARENTES	GRISES	AHUMADAS	AMARILLAS	CON AUMENTO
REFERENCIA	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
MARCADO MONTURA	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASIFICACIÓN OCULARES	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—	MT 1FT K CE
CARACTERÍSTICAS					
PUENTE NASAL EXTRAÍBLE	✓	✓	✓	✓	✓
AJUSTE CÓMODO	✓	✓	✓	✓	✓
CLASE ÓPTICA (CLASE 1)	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTENCIA TEMPERATURAS EXTREMAS (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIRRAYADURAS	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIVAHO	✓	✓	✓	✓	—
INSERTO EXTRAÍBLE	—	—	—	—	—
LIGERAS	✓	✓	✓	✓	✓
CON AUMENTO	—	—	—	—	✓
FUNDA	—	—	—	—	—
POLARIZADO	—	—	—	—	—
CORRECCIÓN ÓPTICA	—	—	—	—	+1 / +1,5 / +2 / + 2,5
APLICACIONES					
TRABAJO EN INTERIOR	✓	✓	—	—	✓
TRABAJO EN EXTERIOR	—	✓	✓	—	—
ENTORNO SOLEADO	—	—	✓	—	—
ILUMINACIÓN INDUSTRIAL	—	—	—	✓	—
APLICACIONES DE CERCA	—	—	—	—	✓
ENTORNO CON POLVO	—	—	—	—	—



GAFAS DE SEGURIDAD PERFORMANCE

GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM



TRANSPARENTES	GRISES	AHUMADAS	AMARILLAS
4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	-	5-3.1 MT 1FT KN CE	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	-	-
-	✓	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TRANSPARENTES	POLARIZADAS
4932471885	4932471886
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
-	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
-	-
-	-
✓	✓
-	✓
-	-
-	-
-	-
✓	✓

GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM CON INSERTO

- Oculares antirrayaduras
- Oculares resistentes antivaho
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 2 opciones de oculares: ahumados o transparentes para uso en interior o exterior
- Inserto extraíble que protege de salpicaduras y proyecciones
- Incluye una funda flexible de transporte
- Certificación europea EN166, EN168 y EN172



INSERTO EXTRAÍBLE

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Gafas de seguridad Premium con inserto - Transparentes	1	1	4932471885
Gafas de seguridad Premium con inserto - Ahumado polarizado	1	1	4932471886

GAFAS DE SEGURIDAD PERFORMANCE

- Oculares antirrayaduras
- Oculares resistentes antivaho
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 4 opciones de oculares: ahumados, transparentes, amarillos y gris
- Certificación europea EN166, EN168 y EN172



DISPONIBLES EN AHUMADO PARA EXTERIORES



DISPONIBLES EN TRANSPARENTE PARA INTERIORES



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Gafas de seguridad Performance - Transparentes	1	1	4932471883
Caja de 48 gafas de seguridad performance transparentes	48	1	4932479027
Gafas de seguridad Performance - Ahumado	1	1	4932471884
Caja de 48 gafas de seguridad performance ahumadas	48	1	4932479028
Gafas de seguridad Performance - Gris	1	1	4932478908
Caja de 48 gafas de seguridad performance amarillas	48	1	4932479029
Gafas de seguridad Performance - Amarillo	1	1	4932478928

ESTUCHE RÍGIDO PARA GAFAS

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Estuche rígido para gafas	1	1	4932492083	4058546414504



GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM CON INSERTO

La junta acerca las gafas a la piel y evita que entre suciedad y polvo en los ojos. Este es el reemplazo perfecto de las gafas panorámicas, ya que las gafas ofrecen la misma protección contra el polvo y mayor comodidad.

Las gafas de seguridad Premium ahumadas se benefician de lentes polarizadas para proteger del deslumbramiento y ofrecen la mejor protección UV de su clase.



ANTIRRAYADURAS



ANTIVAHO




CONFORT



LENTE POLARIZADAS, PARA LA VERSIÓN AHUMADA

TRATAMIENTO ANTIRRAYADURAS



INSERTO EXTRAÍBLE

GAFAS DE SEGURIDAD PERFORMANCE

Las gafas de seguridad Performance también se benefician de las lentes antirrayaduras, lo que permite una limpieza fácil y sin preocupaciones. El revestimiento antivaho de la lente hace que las gafas sean compatibles para usar con una mascarilla y perfectas para usar durante todo el día, tanto en exterior como interior.



ANTIRRAYADURAS



ANTIVAHO



CONFORT

PROPORCIONAN UNA VISIÓN CLARA Y MÁS CONTRASTE. PROTEGEN DE LA LUZ AZUL

GAFAS DE SEGURIDAD

- Muy ligeras para una comodidad extra durante todo el día
- Puente nasal ajustable y extraíble para una mayor comodidad y adaptación
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 2 opciones de oculares, ahumado o transparente para uso en interior o exterior
- Certificación europea EN166 y EN172



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Gafas de seguridad - Transparentes	1	1	4932471881
Gafas de seguridad - Ahumadas	1	1	4932471882

GAFAS DE SEGURIDAD CON ANTIVAHO Y ANTIRRAYADURAS

- Muy ligeras para una comodidad extra durante todo el día
- Oculares antirrayaduras
- Oculares resistentes antivaho
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 4 opciones de oculares, ahumados, transparentes, grises y amarillos
- Certificación europea EN166 y EN170 / EN172



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Gafas de seguridad con antivaho y antirrayaduras - Transparentes	1	1	4932478763
Caja de 144 gafas de seguridad transparentes	144	1	4932479024
Gafas de seguridad con antivaho y antirrayaduras - Ahumadas	1	1	4932478764
Caja de 144 gafas de seguridad ahumadas	144	1	4932479025
Gafas de seguridad con antivaho y antirrayaduras - Grises	1	1	4932478907
Caja de 144 gafas de seguridad grises	144	1	4932479026
Gafas de seguridad con antivaho y antirrayaduras - Amarillas	1	1	4932478927

DISPONIBLES EN AHUMADO



DISPONIBLES EN TRANSPARENTE



GAFAS DE SEGURIDAD CON AUMENTO

- Lentes aumentadas: ofrecen a los usuarios una corrección óptica para mejorar su vista para aplicaciones de cerca
- 4 intensidades de aumento: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Peso ligero para mayor comodidad mientras se usan
- Oculares antirrayaduras
- Patillas cómodas y flexibles para un uso más cómodo
- Certificación europea: EN166 y EN170



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Gafas de seguridad bifocales con +1 de aumento	1	1	4932478909
Gafas de seguridad bifocales con +1,5 de aumento	1	1	4932478910
Gafas de seguridad bifocales con +2 de aumento	1	1	4932478911
Gafas de seguridad bifocales con +2,5 de aumento	1	1	4932478912



AUMENTADAS



ANTIRRAYADURAS



LIGERAS



CONFORT

GAFAS DE SEGURIDAD MEJORADAS



ANTIRRAYADURAS



ANTIVAÑO



LIGERAS



CONFORT

OCULARES GRISES PARA PROFESIONALES QUE ESTÁN CONTINUAMENTE CAMBIANDO *ENTRE AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES*

INTENSIDADES DE AUMENTO

+1, +1,5, +2, +2,5

GAFAS DE SEGURIDAD CON AUMENTO

A menudo, los usuarios requieren una corrección óptica para mejorar su vista para realizar una aplicación de cerca, reduciendo el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo.



AUMENTADAS



ANTIRRAYADURAS



LIGERAS



CONFORT

PROTECTORES AUDITIVOS DE DIADEMA

- 3 modos de uso: por encima de la cabeza, por debajo de la barbilla y detrás del cuello
- Brazos pivotantes para ajustar y girar la banda a una posición segura y cómoda mientras se usa
- Los tapones para los oídos se pueden usar de forma continua incluso si se cambia la posición de uso: protección permanente
- Se incluyen tapones de recambio de espuma y tapones de recambio de TPR
- Banda duradera y cómoda para una mayor vida útil
- Cumple con la norma EN 352-2:2020 protectores auditivos - tapones para oídos

TAPONES AUDITIVOS INTERCAMBIABLES



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Tapones con banda - con repuestos de TPR 32dB y espuma 33dB	1	1	4932478135	4058546340681
Tapones de recambio en TPR (32dB) - 5 pares	5	1	4932478549	4058546347420
Tapones de recambio espuma (33dB) - 5 pares	5	1	4932478550	4058546347437

TAPONES AUDITIVOS CON CUERDA

- Reducción de sonido de 31dB
- Solución con cuerda, se puede usar alrededor del cuello
- Silicona cómoda, comodidad durante todo el día
- Diseño Quick-Fit, fácil de poner y quitar
- Estuche incluido, ayuda a mantener los tapones limpios
- Cumple con la norma EN 352-2 de protección auditiva, SNR = 31dB

ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO PARA MANTENER EL TAPÓN AUDITIVO LIMPIO



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Tapones auditivos con cuerda	2	1	4932471904	XXXXXXX

TAPONES DE ESPUMA

- Atenuación eficiente del ruido en el lugar de trabajo de SNR = 38dB
- Espuma cómoda - para llevar todo el día
- Expansión rápida para garantizar un sellado rápido y seguro
- Pares empaquetados individualmente (200 pares), embalaje resellable (10 pares) para una distribución higiénica y fácil
- Protectores auditivos con certificación europea: EN352-2 (SNR = 38dB; H = 37; M = 36dB; L = 32dB)

DISEÑADOS PARA SER CÓMODOS DURANTE TODO EL DÍA



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Tapones de espuma - blíster de 10 pares	10	1	4932480464	4058546407490
Tapones de espuma - caja de 200 pares	200	1	4932480465	4058546407506

COMODIDAD
PARA TODO EL DÍA




32dB SNR

AJUSTABLE EN **3** POSICIONES



38dB SNR



**DISEÑO
QUICK-FIT**

MASCARILLAS DESECHABLES.



MASCARILLA FFP2

- Clasificadas como FFP2, ofreciendo hasta 94% de protección gracias a su filtrado
- Puente de nariz flexible de aluminio
- Correas cómodas ajustables. Ajuste fácil
- Correas para la cabeza de ajuste fácil con ganchos
- Compatible con las gafas de seguridad de MILWAUKEE®
- Certificado europeo como FFP2 según EN 149:2001/A1:2009



SIN OBSTRUCCIONES



PUENTE DE NARIZ FLEXIBLE



CORREAS AJUSTABLES

94%
DE EFICIENCIA
DE FILTRADO

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla FFP2 - 20 uds	20	1	4932479237	4058546370312

MASCARILLA PLEGABLE FFP2

- Clasificadas como FFP2, ofreciendo 94% de protección gracias a su filtrado
- Mascarilla plegable, fácil de guardar
- Puente de nariz flexible de aluminio
- Correas cómodas ajustables. Ajuste fácil
- Compatible con las gafas de seguridad de MILWAUKEE®
- Certificado Europeo como FFP2 según EN 149:2001/A1:2009



PLEGABLE



SIN OBSTRUCCIONES



PUENTE DE NARIZ FLEXIBLE




CORREAS AJUSTABLES

94%
DE EFICIENCIA
DE FILTRADO

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla plegable FFP2 - 20uds	20	1	4932479238	4058546370329

MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

- Clasificación FFP3: la mascarilla con más capacidad de filtración que ofrece hasta un 99% de protección (incluyendo amianto y sílice)
- Válvula unidireccional: respiración fácil y antivaho
- Válvula de exhalación: respiración fácil
- Puente de nariz flexible de aluminio
- Correas cómodas ajustables. Ajuste fácil
- Correas para la cabeza de ajuste fácil con guantes
- Su sellado evita la entrada de polvo y suciedad
- Compatible con las gafas de seguridad de MILWAUKEE®
- Certificado europeo como FFP3 según EN149:2001/A1:2009



VÁLVULA UNIDIRECCIONAL



SIN OBSTRUCCIONES



PUENTE DE NARIZ FLEXIBLE



CORREAS AJUSTABLES

99%
DE EFICIENCIA
DE FILTRADO

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla desechable FFP3 con válvula	10	1	4932471906	4058546298050

MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA

- Clasificación FFP2: la máscara filtrante ofrece hasta un 94% de protección
- Válvula unidireccional: sin niebla y fácil de respirar
- Válvula de exhalación: respiración fácil
- Puente nasal de aluminio flexible: ajuste regulable
- Cómodas correas ajustables - fácil ajuste
- Capa interior anti-atasco - mantiene fresco durante todo el día
- Compatible con las gafas de seguridad MILWAUKEE®
- Certificado europeo como mascarilla desechable FFP2 según la norma EN149: 2001/A1:2009



VÁLVULA UNIDIRECCIONAL



SIN OBSTRUCCIONES



PUENTE DE NARIZ FLEXIBLE




CORREAS AJUSTABLES

94%
DE EFICIENCIA
DE FILTRADO

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla desechable FFP2 con válvula	10	1	4932478548	4058546347413

MASCARILLA PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA

- Clasificación FFP2: ofrece hasta un 94% de protección
- Mascarilla plegable - plegado plano para facilitar el transporte en el lugar de trabajo
- Válvula unidireccional: sin niebla y fácil de respirar
- Válvula de exhalación: respiración fácil
- Puente nasal de aluminio flexible: ajuste regulable
- Cómodas correas ajustables - fácil ajuste
- Capa interior para evitar obstrucciones
- Compatible con las gafas de seguridad MILWAUKEE®
- Certificado europeo como mascarilla desechable FFP2 según la norma EN149: 2001/A1:2009



PLEGABLE



VÁLVULA UNIDIRECCIONAL



PUENTE DE NARIZ FLEXIBLE



CORREAS AJUSTABLES

94%
DE EFICIENCIA
DE FILTRADO

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla desechable FFP2 plegable con válvula	15	1	4932478801	4058546360832


Milwaukee

SIEMPRE VISIBLE

**CUELLO
ACOLCHADO**

**CIERRE SEGURO
CON CREMALLERA**

**CINTA DE AJUSTE
INTERIOR**



**15
BOLSILLOS**

**BOLSILLOS
REFORZADOS**



**BOLSILLOS PARA
MARCADORES**



**TRABILLA DE
SUJECIÓN**



**APERTURA DE
PASO DE ARNÉS**



CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM

- 15 bolsillos - mayor capacidad de transporte
- Bolsillo frontal para tarjeta de identificación
- 1 bolsillo trasero para llevar una tablet o cuaderno
- Ajuste rápido de tamaño por dentro
- Cuello acolchado. Mayor comodidad para un uso prolongado
- Apertura para arnés, ideal para llevar sobre un arnés para añadir seguridad en el lugar de trabajo
- Certificación europea como alta visibilidad de clase 2 según EN ISO 20471: 2013/ A1:2016



CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM (AMARILLO)

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Chaleco alta visibilidad premium amarillo - S/M	1	1	4932471895
Chaleco alta visibilidad premium amarillo - L/XL	1	1	4932471896
Chaleco alta visibilidad premium amarillo - 2XL/3XL	1	1	4932471897

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD PREMIUM (NARANJA)

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Chaleco alta visibilidad premium naranja - S/M	1	1	4932471898
Chaleco alta visibilidad premium naranja - L/XL	1	1	4932471899
Chaleco alta visibilidad premium naranja - 2XL/3XL	1	1	4932471900

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

- 10 bolsillos - mayor capacidad de transporte
- Bolsillo transparente para identificación
- Ajuste interno rápido para un mejor ajuste
- Apertura para arnés, ideal para llevar sobre un arnés para añadir seguridad en el lugar de trabajo
- Certificación europea como alta visibilidad de clase 2 según EN ISO 20471: 2013/ A1:2016



CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (AMARILLO)

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Chaleco alta visibilidad amarillo - S/M	1	1	4932471889
Chaleco alta visibilidad amarillo - L/XL	1	1	4932471890
Chaleco alta visibilidad amarillo - 2XL/3XL	1	1	4932471891

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (NARANJA)

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
Chaleco alta visibilidad naranja - S/M	1	1	4932471892
Chaleco alta visibilidad naranja - L/XL	1	1	4932471893
Chaleco alta visibilidad naranja - 2XL/3XL	1	1	4932471894



**LAVABLE EN
LAVADORA**



**HASTA 8 HORAS* DE
CALOR CONTINUO**



**BOTONES
SENSIBLES
AL TACTO**

CHAQUETAS CALEFACTADAS MILWAUKEE®

Funciona con baterías M12™ REDLITHIUM™ o REDLITHIUM™ USB. La gama de ropa calefactada de MILWAUKEE® distribuye el calor por las zonas centrales del cuerpo. Los elementos calefactores de fibra de carbono mantienen el calor para reducir la necesidad de capas voluminosas, mientras que los múltiples ajustes de calor permiten al usuario seleccionar la cantidad adecuada de calor para todas las condiciones meteorológicas. Nuestra gama de ropa calefactada es totalmente compatible con lavadora y secadora para un uso prolongado.

**DESCUBRE LA GAMA
COMPLETA DE
ROPA CALEFACTADA**



*CON UNA SOLA CARGA DE BATERÍA (3.0Ah) A NIVEL BAJO

CHAQUETA CALEFACTADA PREMIUM NEGRA M12™

- Calor bajo demanda: zonas de fibra de carbono calefactadas que distribuyen el calor a lo largo del cuerpo y en los bolsillos delanteros
- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento con 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fabricada en poliéster TOUGHSHELL™ para soportar las condiciones duras de trabajo y prolongar su vida hasta 5 veces
- Movilidad FREE FLEX™: tejido adicional bajo las mangas que incrementa el rango de movimiento para realizar trabajos por encima de la cabeza
- Nuevo diseño del bolsillo para la batería que brinda a los usuarios múltiples opciones para colocar la batería, lo que permite la adaptabilidad a la situación
- Diseño mejorado con espalda extendida y cintura ajustable que evita la pérdida de calor y mantiene la temperatura del cuerpo
- Adaptador de batería M12™ con puerto USB 1A, apto para cargar dispositivos móviles en un bolsillo especialmente diseñado
- Aislamiento superior, resistente al agua y al viento, ofreciendo comodidad y durabilidad ante las condiciones climáticas adversas
- Bolsillo grande en el pecho, ideal para guardar dispositivos móviles
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Disponible en tallas S-XXXL
- Apto para lavadora y secadora



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	S	4933478967	4058546362492
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	M	4933478968	4058546362508
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	L	4933478969	4058546362515
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	XL	4933478970	4058546362522
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	XXL	4933478971	4058546362539
Chaqueta calefactada premium negra M12™	1	1	XXXL	4933479362	4058546371562

CHAQUETA CALEFACTADA PREMIUM GRIS M12™

- Calor bajo demanda: zonas de fibra de carbono calefactadas que distribuyen el calor a lo largo del cuerpo y en los bolsillos delanteros
- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento con 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fabricada en poliéster TOUGHSHELL™ para soportar las condiciones duras de trabajo y prolongar su vida hasta 5 veces
- Movilidad FREE FLEX™: tejido adicional bajo las mangas que incrementa el rango de movimiento para realizar trabajos por encima de la cabeza
- Nuevo diseño del bolsillo para la batería que brinda a los usuarios múltiples opciones para colocar la batería, lo que permite la adaptabilidad a la situación
- Diseño mejorado con espalda extendida y cintura ajustable que evita la pérdida de calor y mantiene la temperatura del cuerpo
- Adaptador de batería M12™ con puerto USB 1A, apto para cargar dispositivos móviles en un bolsillo especialmente diseñado
- Aislamiento superior, resistente al agua y al viento, ofreciendo comodidad y durabilidad ante las condiciones climáticas adversas
- Bolsillo grande en el pecho, ideal para guardar dispositivos móviles
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Disponible en tallas S-XXXL
- Apto para lavadora y secadora



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	S	4933478972	4058546362546
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	M	4933478973	4058546362553
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	L	4933478974	4058546362560
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	XL	4933478975	4058546362577
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	XXL	4933478976	4058546362584
Chaqueta calefactada premium gris M12™	1	1	XXXL	4933479363	4058546371579

CHAQUETA CALEFACTADA PREMIUM CAMUFLAJE M12™

- Patrón REALTREE XTRA™ que se camufla perfectamente durante todo el año en diferentes entornos
- Poliéster QuietShell para reducir el ruido durante el movimiento
- Calor bajo demanda: 5 zonas de fibra de carbono calefactadas que distribuyen el calor a lo largo del cuerpo y en los bolsillos delanteros
- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Botón de control de fácil funcionamiento con 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Movilidad FREE FLEX™. Tejido adicional bajo las mangas que incrementa el rango de movimiento para realizar trabajos por encima de la cabeza
- Aislamiento superior, resistente al agua y al viento, ofreciendo comodidad y durabilidad ante las condiciones climatológicas adversas
- Nuevo diseño del bolsillo para la batería que brinda a los usuarios múltiples opciones para colocar la batería, lo que permite la adaptabilidad a la situación
- Diseño mejorado con espalda extendida y cintura ajustable que evita la pérdida de calor y mantiene la temperatura del cuerpo
- Adaptador de batería M12™ con puerto USB 1A, apto para cargar dispositivos móviles en un bolsillo especialmente diseñado
- Bolsillo grande en el pecho, ideal para guardar dispositivos móviles
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Disponible en tallas S-XXXL
- Apto para lavadora y secadora



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	S	4933478977	4058546362591
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	M	4933478978	4058546362607
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	L	4933478979	4058546362614
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	XL	4933478980	4058546362621
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	XXL	4933478981	4058546362638
Chaqueta calefactada premium camuflaje M12™	1	1	XXXL	4933479364	4058546371586

CHALECO TOUGHSHELL® GRIS CALEFACTADO M12™

- El chaleco TOUGHSHELL™ calefactado M12™ funciona con una batería M12™, tiene elementos calefactores de fibra de carbono que crean y distribuyen el calor en el pecho y la espalda
- Tiempo de funcionamiento superior, hasta 11 horas de calor con una batería M12™ 12V REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Material TOUGHSHELL™, 90% poliéster y 10% spandex para soportar las duras condiciones de trabajo
- Bolsillo de batería oculto optimizado para colocar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para aumentar la comodidad
- Múltiples zonas de calentamiento: 3 zonas de calentamiento de fibra de carbono cosidas distribuyen el calor a las zonas centrales del cuerpo
- Fácil control de calor de un solo toque - 3 ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Compatible con lavadora y secador
- Soporte para batería incluido
- Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	S	4932480100	4058546403850
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	M	4932480101	4058546403867
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	L	4932480102	4058546403874
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	XL	4932480103	4058546403881
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	XXL	4932480104	4058546403898
Chaleco TOUGHSHELL® gris calefactado M12™	1	1	XXXL	4932480105	4058546403904

CHAQUETA HÍBRIDA GÜATEADA CALEFACTADA M12™ - NEGRA

- La chaqueta híbrida calefactada güateada M12™ funciona con una batería M12™, los elementos calefactores de la fibra de carbono crean y distribuyen el calor en el pecho, la espalda y los hombros
- Tiempo de funcionamiento superior, hasta 11 horas de calor con una batería M12™ 12V REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- El poliéster ripstop, ligero y muy duradero, ofrece un diseño estilizado que puede llevarse como capa exterior o como capa intermedia (capa exterior e interior de 100 poliéster)
- Las zonas de alto desgaste están reforzadas y protegen de la abrasión y los desgarros
- Proporciona comodidad y durabilidad en entornos difíciles, lluviosos o ventosos
- Bolsillo de batería oculto optimizado para colocar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para aumentar la comodidad
- Múltiples zonas de calentamiento: 5 zonas de calentamiento de fibra de carbono cosidas distribuyen el calor a las zonas centrales del cuerpo
- Fácil control de calor de un solo toque - 3 ajustes de calor: alto, medio, bajo
- Compatible con lavadora y secador
- Controlador de batería incluido
- Nuevo diseño de capucha
- Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Chaqueta híbrida güateada calefactada M12™ - Negra	1	1	S	4932480071	4058546403560
Chaqueta híbrida güateada calefactada M12™ - Negra	1	1	M	4932480072	4058546403577
Chaqueta híbrida güateada calefactada M12™ - Negra	1	1	L	4932480073	4058546403584
Chaqueta híbrida güateada calefactada M12™ - Negra	1	1	XL	4932480074	4058546403591
Chaqueta híbrida güateada calefactada M12™ - Negra	1	1	XXL	4932480075	4058546403607

CAMISETA INTERIOR TÉRMICA REDLITHIUM™ USB

- Materiales duraderos resistentes al desgaste, manteniendo el cuerpo caliente y seco
- Se calienta por completo en 2,5 minutos
- El calor se distribuye al pecho y la espalda
- Alimentado por baterías recargables REDLITHIUM™ USB L4
- Gracias al botón LED el usuario puede seleccionar, con un solo toque, entre 2 configuraciones de calor para conseguir el calor ideal en cualquier condición
- Material duradero y resistente al desgaste, con mangas y hombros sin costuras para mejorar la movilidad y la comodidad
- Hasta 180 minutos de calor en el modo bajo
- Soporte de batería L4: bolsillo de batería oculto para una mínima interferencia del usuario
- Lavable a máquina



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Camiseta interior térmica REDLITHIUM™ USB	1	1	S	4933478081	4058546340148
Camiseta interior térmica REDLITHIUM™ USB	1	1	M	4933478082	4058546340155
Camiseta interior térmica REDLITHIUM™ USB	1	1	L	4933478083	4058546340162
Camiseta interior térmica REDLITHIUM™ USB	1	1	XL	4933478084	4058546340179
Camiseta interior térmica REDLITHIUM™ USB	1	1	XXL	4933478085	4058546340186

SUDADERA CALEFACTADA NEGRA M12™

- Sudadera con capucha resistente de algodón (53%) duradero con bolsillos reforzados con interior de poliéster (47%) trenzado, todo ello para soportar condiciones al aire libre
- En otoño y primavera la sudadera se puede usar como capa exterior, permitiéndonos quitarnos prendas interiores voluminosas, mientras que se genera calor cerca del cuerpo
- Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah
- Múltiples zonas de calor: 3 zonas de fibra de carbono calefactadas que distribuyen el calor a lo largo del cuerpo
- Botón de control de fácil funcionamiento: 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- El conector de batería M12™ se guarda en un bolsillo oculto para una mejor comodidad
- La capucha se puede colocar fácilmente bajo el casco
- Bolsillo de móvil integrado
- Apto para lavadora y secadora
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Sudadera calefactada negra M12™	1	1	S	4932480061	4058546403461
Sudadera calefactada negra M12™	1	1	M	4932480062	4058546403478
Sudadera calefactada negra M12™	1	1	L	4932480063	4058546403485
Sudadera calefactada negra M12™	1	1	XL	4932480064	4058546403492
Sudadera calefactada negra M12™	1	1	XXL	4932480065	4058546403508

SUDADERA CALEFACTADA PARA MUJER M12™ - NEGRA

- La sudadera calefactada para mujer M12™ funciona con una batería M12™, tiene elementos calefactores de fibra de carbono que crean y distribuyen el calor en el pecho y la espalda
- Tiempo de funcionamiento superior, hasta 11 horas de calor con una batería M12™ 12V REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Bolsillo de batería oculto optimizado para colocar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para aumentar la comodidad
- Resistente sudadera con capucha calefactada fabricada con un exterior de algodón duradero (53%) con bolsillos reforzados y forro polar de poliéster (47%) para soportar las duras condiciones del exterior
- En otoño y primavera, la sudadera con capucha puede usarse como una capa exterior resistente. En invierno, es mejor como capa base que permite desprenderse de las voluminosas prendas interiores mientras genera y mantiene el calor cerca del cuerpo
- Múltiples zonas de calentamiento: 3 zonas de calentamiento de fibra de carbono cosidas distribuyen el calor a las zonas centrales del cuerpo
- Fácil control de calor de un solo toque - 3 ajustes de calor: alto, medio, bajo
- Bolsillo integrado para el teléfono móvil
- Compatible con lavadora y secador
- Soporte de batería incluido
- Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Sudadera calefactada para mujer M12™	1	1	S	4932480090	4058546403751
Sudadera calefactada para mujer M12™	1	1	M	4932480091	4058546403768
Sudadera calefactada para mujer M12™	1	1	L	4932480092	4058546403775
Sudadera calefactada para mujer M12™	1	1	XL	4932480093	4058546403782

CAMISETA PARA CLIMA TEMPLADO DE MANGA CORTA WORKSKIN™

- Tejido de alto rendimiento COOLCORE® patentado de tres hilos que absorbe la humedad del cuerpo y mantiene la prenda hasta un 30% más fresca cuando se trabaja en ambientes cálidos
- Grandes áreas de absorción del sudor tanto en la espalda como debajo de los brazos para acelerar el secado del cuerpo
- Absorción de humedad libre de químicos que permite que la camiseta se seque más rápido, reduce la saturación y no pierde sus propiedades tras los lavados
- La protección UV evita que los rayos dañinos lleguen a la piel
- Tejidos duraderos y resistentes que prolongan la vida útil del producto
- Zona inferior de la espalda extendida que proporciona una mayor cobertura del cuerpo en trabajos por encima de la cabeza
- Hombros sin costuras para una mayor comodidad cuando se trabaja con cintas y arneses
- 100% poliéster



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™	1	1	S	4933478194	4058546341275
Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™	1	1	M	4933478195	4058546341282
Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™	1	1	L	4933478196	4058546341299
Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™	1	1	XL	4933478197	4058546341305
Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™	1	1	XXL	4933478198	4058546341312

CAMISETA PARA CLIMA TEMPLADO DE MANGA LARGA WORKSKIN™

- Tejido de alto rendimiento COOLCORE® patentado de tres hilos que absorbe la humedad del cuerpo y mantiene la prenda hasta un 30% más fresca cuando se trabaja en ambientes cálidos
- Grandes áreas de absorción del sudor tanto en la espalda como debajo de los brazos para acelerar el secado del cuerpo
- Absorción de humedad libre de químicos que permite que la camiseta se seque más rápido, reduce la saturación y no pierde sus propiedades tras los lavados
- Protección UV que evita que los rayos dañinos lleguen a la piel
- Tejidos duraderos resistentes a las bolitas, prolongando la vida útil del producto
- Zona inferior de la espalda extendida que proporciona una mayor cobertura del cuerpo en trabajos por encima de la cabeza
- Hombros sin costuras para una mayor comodidad cuando se trabaja con cintas y arneses
- 100% poliéster



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™	1	1	S	4933478188	4058546341213
Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™	1	1	M	4933478189	4058546341220
Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™	1	1	L	4933478190	4058546341237
Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™	1	1	XXL	4933478191	4058546341244
Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™	1	1	XXL	4933478192	4058546341251

CAMISETA DE TRABAJO DE MANGA CORTA

- Tejido transpirable, resistente a la abrasión y al desgarro
- La mezcla de algodón y poliéster 60/40 permite absorber la humedad y repeler el agua
- Tejido Heavy Duty 230 GSM
- Clasificación UPF 30+, bloquea los rayos UV dañinos



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Camiseta de trabajo de manga corta	1	1	S	4933478231	4058546344085
Camiseta de trabajo de manga corta	1	1	M	4933478232	4058546344092
Camiseta de trabajo de manga corta	1	1	L	4933478233	4058546344108
Camiseta de trabajo de manga corta	1	1	XL	4933478234	4058546344115
Camiseta de trabajo de manga corta	1	1	XXL	4933478235	4058546344122

CAMISETA DE TRABAJO DE MANGA LARGA

- Tejido transpirable, resistente a la abrasión y al desgarro
- La mezcla de algodón y poliéster 60/40 permite absorber la humedad y repeler el agua
- Tejido Heavy Duty 230 GSM
- Clasificación UPF 30+, bloquea los rayos UV dañinos



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Camiseta de trabajo de manga larga	1	1	S	4933478237	4058546344146
Camiseta de trabajo de manga larga	1	1	M	4933478238	4058546344153
Camiseta de trabajo de manga larga	1	1	L	4933478239	4058546344160
Camiseta de trabajo de manga larga	1	1	XL	4933478240	4058546344177
Camiseta de trabajo de manga larga	1	1	XXL	4933478241	4058546344184

SUDADERA DE TRABAJO

- Fabricado con tejido duradero y transpirable, ofreciendo protección durante todo el día y una mayor durabilidad en el trabajo
- Fabricado con una mezcla de algodón/poliéster 75/25 resistente al desgarro y a la abrasión
- El tejido es resistente al viento y tiene puños de punto de ajuste cómodo, haciendo estas sudaderas con capucha ideales para las condiciones más exigentes
- Capucha ajustable con cordón para una mayor comodidad
- Costuras de los bolsillos reforzadas, para una mayor durabilidad



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Tamaño	Referencia	Código EAN
Sudadera de trabajo	1	1	S	4933478212	4058546343897
Sudadera de trabajo	1	1	M	4933478213	4058546343903
Sudadera de trabajo	1	1	L	4933478214	4058546343910
Sudadera de trabajo	1	1	XL	4933478215	4058546343927
Sudadera de trabajo	1	1	XXL	4933478216	4058546343934

BRAGA DE CUELLO Y CUBRE BOCA

- Multifuncional: se puede usar como braga para el cuello, cubre boca, diadema, banda para el sudor o como protección para la cabeza en el lugar de trabajo
- La tela que absorbe la humedad se seca rápidamente, repele el sudor y el agua, manteniendo al usuario seco en el lugar de trabajo
- Tejido transpirable y cómodo: 86% poliéster y 14% spandex
- La protección solar 50+ UPF bloquea el 98% de los rayos UV
- Protege del viento, polvo y escombros
- El dobladillo invertido evita que la tela se deslice hacia abajo
- Apto para lavadora y secadora
- Talla única
- Disponible en rojo y en gris



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Color	Referencia	Código EAN
Braga de cuello y cubre boca - Roja	1	1	Rojo	4933478780	4058546360481
Braga de cuello y cubre boca - Gris	1	1	Gris	4933478766	4058546360627


MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

- Diseño de ajuste estructurado: separa la mascarilla de la boca
- 3 capas suaves y transpirables: comodidad durante todo el día para un uso prolongado
- Cordón ajustable para evitar presión en las orejas
- Capa exterior repelente al agua
- Puente nasal flexible: capacidad de ajuste para un mejor sellado y para reducir el empañamiento de las gafas
- Capa interior que absorbe la humedad: te mantiene fresco y seco
- Lavable a máquina



Descripción	Tamaño	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Mascarilla higiénica reutilizable S/M - 3pcs	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Mascarilla higiénica reutilizable L/XL - 3pcs	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488

GUÍA DE GUANTES ANTICORTE MILWAUKEE®



GUANTES ANTICORTE DE NITRILLO

MANGUITOS ANTICORTE

GAMA DE GUANTES



	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F		NIVEL C	NIVEL E
CARACTERÍSTICAS									
CLASIFICACIÓN EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F		2342C	3X42E
CÓDIGO DE COLOR									
GALGA	13	15	15	13	13	18		15	13
REVESTIMIENTO	Nitrilo - Arenoso	Nitrilo - Arenoso	Nitrilo - Microespuma	Nitrilo - Arenoso	Nitrilo - Arenoso	Nitrilo - Arenoso		-	-
AMBIENTES	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)		-	-
APLICACIONES									
MECÁNICA	✓	✓	✓	-	-	-		✓	-
CARPINTERÍA	✓	✓	-	-	-	-		✓	-
INGENIERÍA CIVIL	✓	✓	✓	✓	✓	-		✓	✓
CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	-		✓	✓
DEMOLICIÓN	-	-	✓	✓	✓	-		✓	✓
PANELES DE YESO Y TECHOS	-	✓	✓	✓	-	-		✓	✓
AGRICULTURA Y PAISAJISMO	✓	✓	-	-	-	-		✓	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-		-	-
FABRICACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MONTAJES	✓	✓	-	-	-	-		✓	-
TRABAJOS EN METAL E INGENIERÍA	-	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓
CLIMATIZACIÓN	-	-	✓	✓	✓	✓		-	✓
FONTANERÍA	✓	✓	✓	-	-	-		-	-
INSTALACIONES	✓	✓	✓	-	-	-		✓	-
GAS Y PETRÓLEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-	-

CLAVE DE CARACTERÍSTICAS



EN388:2016



CONFORT



DEXTERIDAD



SMARTSWIPE™



ANTICORTE A



ANTICORTE B



ANTICORTE C



ANTICORTE D



ANTICORTE E



ANTICORTE F



ALTA VISIBILIDAD



TRANSPIRACIÓN



RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y ALTA DESTREZA



INVIERNO



PIEL



RESISTENTE A IMPACTOS



PALMA REFORZADA



DURABILIDAD



REFORZADO CON ARMORTEX®



REFORZADO

GUANTES ANTICORTE DE ALTA VISIBILIDAD DE POLIURETANO

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA



ALTA VISIBILIDAD NIVEL A	ALTA VISIBILIDAD NIVEL B	ALTA VISIBILIDAD NIVEL C	ALTA VISIBILIDAD NIVEL D	ALTA VISIBILIDAD NIVEL E	NUEVO	NUEVO	NUEVO
ALTA VISIBILIDAD NIVEL A	ALTA VISIBILIDAD NIVEL B	ALTA VISIBILIDAD NIVEL C	ALTA VISIBILIDAD NIVEL D	ALTA VISIBILIDAD NIVEL E	ALTA DESTREZA NIVEL B	ALTA DESTREZA NIVEL C	ALTA DESTREZA NIVEL D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)	Poliuretano (Pu)
Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



GAMA DE GUANTES MILWAUKEE®

Clasificación	
Abrasión	1-4 ←
Corte (Coup Test)	1-5 ←
Desgarro	1-4 ←
Punción	1-4 ←
Corte (TDM-100 Test)	A-F ←
Resistencia al Impacto	P,FX ←

4 3 4 3 C X

X= No testado P= Aprobado X= Fallo



	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	PIEL HÍBRIDOS	PIEL
CARACTERÍSTICAS							
CLASIFICACIÓN EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
CÓDIGO DE COLOR						-	-
GALGA	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
REVESTIMIENTO	Látex	Látex	Látex	Látex	Látex	-	-
AMBIENTES	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	(LAVABLE)	(LAVABLE)
APLICACIONES							
MECÁNICA	✓	-	-	-	-	-	-
CARPINTERÍA	✓	✓	-	-	-	✓	✓
INGENIERÍA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICIÓN	-	-	✓	✓	✓	-	-
PANELES DE YESO Y TECHOS	-	✓	✓	✓	-	-	-
AGRICULTURA Y PAISAJISMO	✓	✓	-	-	-	✓	✓
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
FABRICACIÓN	✓	✓	-	-	-	-	-
MONTAJES	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJOS EN METAL E INGENIERÍA	-	-	-	✓	✓	-	-
CLIMATIZACIÓN	-	-	✓	✓	✓	-	-
FONTANERÍA	✓	✓	-	-	-	-	-
INSTALACIONES	✓	✓	-	-	-	✓	✓
GAS Y PETRÓLEO	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

CLAVE DE CARACTERÍSTICAS



EN388:2016



CONFORT



DEXTERIDAD



SMARTWIPE™



ANTICORTE A



ANTICORTE B



ANTICORTE C



ANTICORTE D



ANTICORTE E



ANTICORTE F



ALTA VISIBILIDAD



TRANSPIRACIÓN



RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y ALTA DESTREZA



INVIERNO



PIEL



RESISTENTE A IMPACTOS



PALMA REFORZADA



DURABILIDAD



REFORZADO CON ARMORTEX®



REFORZADO


GUANTES DE TRABAJO

GUANTES ANTIIMPACTO



FREE FLEX	FINGERLESS	DEMOLICIONES	PROTECCIÓN TÉRMICA Y DEMOLICIONES	ANTIIMPACTO Y ANTICORTE NIVEL C	ANTIIMPACTO Y ANTICORTE NIVEL E	ANTIIMPACTO
2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	13	-
-	-	-	-	Nitrilo	Nitrilo	-
Seco (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)	Seco, húmedo (LAVABLE)	Frio, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco, húmedo, oleoso (LAVABLE)	Seco (LAVABLE)
-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE TALLAS DE GUANTES



GUÍA DE TALLAS DE GUANTES

El ajuste correcto de los guantes de trabajo es extremadamente importante. No utilizar la talla adecuada puede ser incómodo. Esto a su vez, puede resultar un peligro en el lugar de trabajo.

Para minimizar la fatiga de las manos y los posibles peligros en el lugar de trabajo, mide tu mano para encontrar el tamaño correcto del guante MILWAUKEE®

TALLA	LONGITUD	CIRCUNFERENCIA
S/7	171mm	178mm
8/M	182mm	203mm
9/L	192mm	229mm
10/XL	204mm	254mm
11/XXL	215mm	279mm

GUÍA DE MEDICIÓN

Coloca la mano sobre la imagen para determinar la talla correcta del guante*. Mide el ancho de la mano para tener el mejor ajuste. Mantén los dedos rectos.

*La talla puede variar dependiendo del modelo.

GUANTES DE DEMOLICIÓN

- Palmas y yemas de los dedos reforzadas con Armortex™. Incrementa la durabilidad y la protección de la mano
- Nudillo con SMARTSWIPE™; permite utilizar pantallas táctiles con el nudillo sin necesidad de sacarse los guantes o tocar la pantalla con las yemas de los guantes sucios
- Forro interior transpirable. Mejora la transpiración y la comodidad
- Protección de nudillos. Almohadillas de TPR (goma termoplástica) para proteger los nudillos



Descripción	Referencia
Guantes de demolición talla 7 / S	4932479730
Guantes de demolición talla 8 / M	48229731
Guantes de demolición talla 9 / L	48229732
Guantes de demolición talla 10 / XL	48229733
Guantes de demolición talla 11 / XXL	48229734

GUANTES DE DEMOLICIÓN PARA INVIERNO

- Aislamiento y forro acrílico doble para mantener la mano caliente mientras se trabaja en condiciones frías
- La capa resistente al agua y al viento en la palma proporciona un aislamiento superior en entornos extremos
- Palma y yemas de los dedos acolchadas para mayor durabilidad y comodidad
- Nudillo del dedo índice SMARTSWIPE™ que permite usar dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Pulgar fabricado en felpa para limpiar fácilmente las gafas



Descripción	Referencia
Guantes de demolición para invierno - S/7	4932479731
Guantes de demolición para invierno - 8/M	4932479566
Guantes de demolición para invierno - 9/L	4932479567
Guantes de demolición para invierno - 10/XL	4932479568
Guantes de demolición para invierno - 11/XXL	4932479569
Guantes de demolición para invierno 3XL / 11	4932480976

GUANTES SIN DEDOS

- Diseñados para ofrecer lo último en destreza al manejar pequeños objetos
- Costuras de palmas y pulgar reforzadas
- Ligero y transpirable
- Forro para absorber la humedad, para una mayor comodidad
- Pulgar recubierto con tejido de rizo (tejido tipo "toalla" para secarse el sudor)
- Cierre rápido, para una mejor sujeción
- Cumple con la normativa de la CE Categoría 2, EN 420 y EN 388



DISEÑADOS PARA UNA MAYOR DESTREZA

AL MANEJAR OBJETOS PEQUEÑOS

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes sin dedos - 7 / S	1	1	4932479728	4058546375225
Guantes sin dedos - 8 / M	1	1	48229741	045242508730
Guantes sin dedos - 9 / L	1	1	48229742	045242508747
Guantes sin dedos - 10 / XL	1	1	48229743	045242508754
Guantes sin dedos -11 / XXL	1	1	48229744	045242508761

GUANTES FREE-FLEX

- Nudillo, palma y yemas con SMARTSWIPE™
- Guantes flexibles y elásticos
- Ligero y transpirable
- Costura del pulgar reforzada
- Puntas de los dedos mejoradas para una mayor destreza
- Pulgar recubierto con tejido de rizo (tejido tipo "toalla" para secarse el sudor)
- Cumple con la normativa europea de categoría 2, EN 420 y EN 388



SMARTSWIPE™

EN LOS NUDILLOS, PALMA Y YEMAS

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes FREE-FLEX - S/7	1	1	4932479729	4058546375232
Guantes FREE-FLEX - M/8	1	1	48229711	045242508693
Guantes FREE-FLEX - L/9	1	1	48229712	045242508709
Guantes FREE-FLEX - XL/10	1	1	48229713	045242508716
Guantes FREE-FLEX - XXL/11	1	1	48229714	045242508723

GUANTES ANTICORTE DE ALTA VISIBILIDAD

- Diseñados para proporcionar comodidad y destreza durante todo el día
- Inmersión de poliuretano en la palma para una mayor sensación de tacto
- SMARTSWIPE™ en los dedos que permite el uso de pantallas táctiles sin quitarse los guantes

RESISTENCIA AL CORTE Y A LA ABRASIÓN

NIVEL A

Recomendado para manipulación de materiales y construcción ligera

NIVEL B

Ideal para mecánicos

NIVEL C

Ideal para pelar cables o roscar de tubos

NIVEL D

Ideal para manipular chapa metálica

NIVEL E

Indicado para materiales muy cortantes como cristalería u hojas metálicas

GUANTES ANTICORTE NIVEL C DE ALTA VISIBILIDAD

- Material fluorescente - alta visibilidad
- Protección ideal para pelar cables o roscado y corte de tubos
- Guantes ligeros y extrafinos - más transpirabilidad y mayor destreza



RESISTENCIA AL CORTE



ALTA VISIBILIDAD



SMARTSWIPE™



ALTA VISIBILIDAD



GUANTES DE ALTA VISIBILIDAD MILWAUKEE®

Son los guantes ideales para trabajar en espacios oscuros, como dentro de los motores, ya que proporcionan una mayor visibilidad de los dedos en la oscuridad, lo que facilita al usuario ver lo que está haciendo.

GUANTES ANTICORTE DE ALTA VISIBILIDAD NIVEL A



- El material fluorescente permite una alta visibilidad
- Guantes ligeros y finos con palma bañada en poliuretano
- Diseñado para brindar mayor destreza y comodidad durante todo el día, ideal para aplicaciones de manipulación de materiales, carpintería, fontanería, remodelación y contratación general
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel A - S/7	4932479916
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel A - M/8	4932479917
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel A - L/9	4932479918
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel A - XL/10	4932479919
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel A - XXL/11	4932479920

GUANTES ANTICORTE ALTA VISIBILIDAD NIVEL B



- El material fluorescente permite una alta visibilidad
- Guantes ligeros y finos con palma bañada en poliuretano, lo que permite una mayor destreza
- Nivel de corte B ideal para manipulación de materiales, carpintería, pared de yeso, techos, pintura
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección adicional entre el pulgar y los dedos
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: Permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel B - S/7	4932479906
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel B - M/8	4932479907
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel B - L/9	4932479908
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel B - XL/10	4932479909
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel B - XXL/11	4932479910

GUANTES ANTICORTE ALTA VISIBILIDAD NIVEL C



- El material fluorescente permite una alta visibilidad
- Ofrece mayor resistencia a los cortes y abrasión que los de nivel A. Protección ideal para pelar cables y cortar tuberías
- Nitrilo reforzado. Protección adicional en las zonas de mayor desgaste
- Ligeros y transpirables
- SMARTSWIPE™ en la palma y en las puntas de los dedos. Permite usar la pantalla sin quitarse los guantes
- Certificación Europea EN 420, EN 388 (4442C)

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - S/7	4932479721
Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - M/8	4932478131
Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - L/9	4932478132
Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - XL/10	4932478133
Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - XXL/11	4932478134

GUANTES ANTICORTE ALTA VISIBILIDAD NIVEL D



- El material fluorescente permite una alta visibilidad
- Guantes ligeros y finos con palma bañada en poliuretano, lo que permite una mayor destreza
- Nivel de corte D, ideal para pelar cables, roscar / cortar tubos
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección adicional entre el pulgar y los dedos
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel D - S/7	4932479926
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel D - M/8	4932479927
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel D - L/9	4932479928
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel D - XL/10	4932479929
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel D - XXL/11	4932479930

GUANTES ANTICORTE ALTA VISIBILIDAD NIVEL E



- El material fluorescente permite una alta visibilidad
- Nivel de corte E, ideal para chapa, manipulación de vidrio, pelado de cables, conductos
- Guantes ligeros y finos con palma bañada en poliuretano, lo que permite una mayor destreza
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección adicional entre el pulgar y los dedos
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel E - S/7	4932479931
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel E - M/8	4932479932
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel E - L/9	4932479933
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel E - XL/10	4932479934
Guantes anticorte de poliuretano de alta visibilidad Nivel E - XXL/11	4932479935

GUANTES ANTICORTE

- Diseñados para proporcionar la máxima durabilidad, rendimiento, agarre y comodidad con la inmersión de la palma de nitrilo
- Lavable hasta 5 veces a máquina permitiendo una mayor vida útil y reduciendo costes y residuos
- Código de colores de la banda de la muñeca por nivel de corte



SMARTSWIPE™



RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y AL DESGARRO



RESISTENCIA AL CORTE

RESISTENCIA AL CORTE Y A LA ABRASIÓN

NIVEL A

Recomendado para la manipulación de materiales y la construcción ligera

NIVEL B

Ideal para mecánicos

NIVEL C

Ideal para pelar cables o roscar tubos

NIVEL D

Ideal para manipular chapa metálica

NIVEL E

Indicado para materiales muy cortantes como cristalería u hojas metálicas

NIVEL F

Ideal para vidrio, láminas y paneles

GUANTES ANTICORTE NIVEL D

RESISTENCIA AL CORTE
DURABILIDAD AÑADIDA Y PROTECCIÓN EXTRA ENTRE EL ÍNDICE Y EL PULGAR



RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y AL DESGARRO



RESISTENCIA AL CORTE



SMARTSWIPE™

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL A



- Diseñados para ofrecer la mejor durabilidad y comodidad durante todo el día de trabajo, ideales para el manejo de materiales o pequeños trabajos
- Palma reforzada con nitrilo texturado
- Diseñados para ofrecer una alta destreza cuando manipulamos objetos pequeños
- SMARTSWIPE™ en las yemas de los dedos y las palmas, que permite el uso de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (3121A)

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - 7/S	4932479712
Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - M/8	4932471416
Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - L/9	4932471417
Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XL/10	4932471418
Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XXL/11	4932471419

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL B



- Excelente rendimiento de agarre, el material de nitrilo se desempeña mejor que otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies aceitosas
- Diseñado para brindar mayor destreza y comodidad durante todo el día
- Su resistencia a la perforación protege de materiales afilados
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel B - S/7	4932479906
Guantes anticorte de nitrilo Nivel B - M/8	4932479907
Guantes anticorte de nitrilo Nivel B - L/9	4932479908
Guantes anticorte de nitrilo Nivel B - XL/10	4932479909
Guantes anticorte de nitrilo Nivel B - XXL/11	4932479910

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL C



- Ofrece mayor resistencia al corte y abrasión que un guante anticorte de nivel A. Ideales para el pelado de cables, roscado o corte de tuberías
- Excelente agarre, el rendimiento del nitrilo frente a otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies oleosas
- Resistencia superior al punzonado con materiales afilados
- SMARTSWIPE™ en las yemas de los dedos y las palmas, que permite el uso de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (4343C)

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel C - M/8	4932471420
Guantes anticorte de nitrilo Nivel C - L/9	4932471421
Guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XL/10	4932471422
Guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XXL/11	4932471423

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL D



- Excelente rendimiento de agarre, el material de nitrilo se comporta mejor que otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies aceitosas
- Recubrimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y los dedos y una resistencia superior a la perforación para una mayor durabilidad
- Diseñado para brindar comodidad con un forro de alta transpirabilidad
- Palma y yema de los dedos con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel D - S/7	4932479911
Guantes anticorte de nitrilo Nivel D - M/8	4932479912
Guantes anticorte de nitrilo Nivel D - L/9	4932479913
Guantes anticorte de nitrilo Nivel D - XL/10	4932479914
Guantes anticorte de nitrilo Nivel D - XXL/11	4932479915

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL E



- Doble capa de nitrilo para añadir durabilidad e incrementar la protección frente a objetos afilados
- Excelente agarre, el rendimiento del nitrilo frente a otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies oleosas
- Proceso de tejido patentado para mayor comodidad y transpirabilidad durante todo el día
- SMARTSWIPE™ en las yemas de los dedos y las palmas, que permite el uso de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (4X44E)

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel E - S/7	4932479718
Guantes anticorte de nitrilo Nivel E - M/8	4932471424
Guantes anticorte de nitrilo Nivel E - L/9	4932471425
Guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XL/10	4932471426
Guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XXL/11	4932471427

GUANTES ANTICORTE DE NITRILO NIVEL F



- Máxima protección europea contra cortes
- Material de galga 18 para una mayor destreza
- Excelente rendimiento de agarre con la palma sumergida en nitrilo, el material se comporta mejor que otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies aceitosas
- Excelente transpirabilidad y comodidad durante todo el día
- Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- SMARTSWIPE™ en la palma y las puntas de los dedos; permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes

Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo Nivel F - S/7	4932492040
Guantes anticorte de nitrilo Nivel F - M/7	4932492041
Guantes anticorte de nitrilo Nivel F - L/7	4932492042
Guantes anticorte de nitrilo Nivel F - XL/7	4932492043
Guantes anticorte de nitrilo Nivel F - XXL/7	4932492044



PROTECCIÓN TÉRMICA



LOS GUANTES ANTICORTE CON PROTECCIÓN TÉRMICA MILWAUKEE®

Diseñados para las condiciones más frías, los guantes de invierno mantendrán la mano a salvo de los peligros del lugar de trabajo, mientras protegen de las condiciones invernales.

GUANTES DE INVIERNO ANTICORTE NIVEL B



- El aislamiento invernal y el doble forro acrílico mantendrán la mano caliente mientras se trabaja en condiciones de frío
- Buen rendimiento de agarre en condiciones de humedad gracias a la inmersión de la palma de látex y al dorso transpirable de la mano
- Galga 15 en el forro exterior y galga 10 en el interior, lo que permite una buena destreza
- Certificado europeo de protección contra cortes y resistencia al frío: EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ucrania.

Descripción	Referencia
Guantes de invierno anticorte Nivel B - S/7	4932480601
Guantes de invierno anticorte Nivel B - M/8	4932480602
Guantes de invierno anticorte Nivel B - L/9	4932480603
Guantes de invierno anticorte Nivel B - XL/10	4932480604
Guantes de invierno anticorte Nivel B - XXL/11	4932480605

GUANTES DE INVIERNO ANTICORTE NIVEL D



- El aislamiento invernal y el doble forro acrílico mantendrán la mano caliente mientras se trabaja en condiciones de frío
- Permeabilidad al agua mejorada en entornos húmedos gracias a las 3/4 partes de inmersión de látex en la palma y los dedos
- Galga 15 en el forro exterior y galga 10 en el interior, lo que permite una buena destreza
- Certificado europeo de protección contra cortes y resistencia al frío: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ucrania.

Descripción	Referencia
Guantes de invierno anticorte Nivel D - S/7	4932480611
Guantes de invierno anticorte Nivel D - M/8	4932480612
Guantes de invierno anticorte Nivel D - L/9	4932480613
Guantes de invierno anticorte Nivel D - 10/XL	4932480614
Guantes de invierno anticorte Nivel D - XXL/11	4932480615

GUANTES DE INVIERNO ANTICORTE NIVEL A



- Aislamiento contra el frío para mantener las manos calientes al trabajar en ambientes fríos
- Diseñados para ofrecer una alta destreza cuando manipulamos objetos pequeños
- Forro doble y cálido para una temperatura constante en condiciones muy frías y transpirable para un uso continuo durante todo el día
- Certificación europea de protección contra el corte y frío: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)

Descripción	Referencia
Guantes de invierno anticorte Nivel A - S/7	4932479704
Guantes de invierno anticorte Nivel A - M/8	4932471343
Guantes de invierno anticorte Nivel A - L/9	4932471344
Guantes de invierno anticorte Nivel A - XL/10	4932471345
Guantes de invierno anticorte Nivel A - XXL/11	4932471346

GUANTES DE INVIERNO ANTICORTE NIVEL C



- Aislamiento contra el frío para mantener las manos calientes al trabajar en ambientes fríos
- Los guantes se adaptan perfectamente, aún después de un gran uso durante largo tiempo
- Resistencia al agua mejorada, para mantener las manos aisladas del frío en ambientes de alta humedad gracias a su doble forro y recubrimiento de látex las 3/4 partes del guante
- Certificación europea de protección contra el corte y frío: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)

Descripción	Referencia
Guantes de invierno anticorte Nivel C - S/7	4932479707
Guantes de invierno anticorte Nivel C - M/8	4932471347
Guantes de invierno anticorte Nivel C - L/9	4932471348
Guantes de invierno anticorte Nivel C - XL/10	4932471349
Guantes de invierno anticorte Nivel C - XXL/11	4932471350

GUANTES DE INVIERNO ANTICORTE NIVEL E



- Aislamiento contra el frío para mantener las manos calientes al trabajar en ambientes fríos
- 13 galgas en el forro exterior y 10 galgas en el forro interior, lo que permite una buena movilidad de los dedos
- Resistencia al agua mejorada, para mantener las manos aisladas del frío en ambientes de alta humedad gracias a su doble forro y recubrimiento de látex las 3/4 partes del guante
- Forro interior y exterior de 2 piezas unido para mayor durabilidad

Descripción	Referencia
Guantes de invierno anticorte Nivel E - S/7	4932479710
Guantes de invierno anticorte Nivel E - M/8	4932479558
Guantes de invierno anticorte Nivel E - L/9	4932479559
Guantes de invierno anticorte Nivel E - XL/10	4932479560
Guantes de invierno anticorte Nivel E - XXL/11	4932479561

GUANTES ANTICORTE DE INVIERNO NIVEL A

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

PARA TODO EL DÍA
CON RIZO INTERIOR
EN ACRÍLICO



CONFORT



PROTECCIÓN
TÉRMICA



RESISTENCIA
AL CORTE

GUANTES ANTICORTE DE INVIERNO NIVEL E

REVESTIMIENTO DE LA MANO EN 3/4

PROTEGE LOS
DEDOS Y LA PALMA
EN AMBIENTES
HÚMEDOS Y SUCIOS,
ADEMÁS PERMITE LA
TRANSPIRABILIDAD EN
EL DORSO DE LA MANO



RESISTENCIA A LA
PUNCIÓN Y AL DESGARRO



PROTECCIÓN
TÉRMICA



RESISTENCIA
AL CORTE

MANGAS ANTICORTE NIVEL C

- Material de nailon de alta elasticidad con puntos de estiramiento en 4 direcciones para adaptarse a los brazos de los usuarios
- Diseño cónico, más ancho en el bíceps y ajustado en la muñeca, para adaptarse a la forma natural del brazo
- Banda elástica con puntos antideslizantes en el bíceps y puño elástico para mantener las mangas en su sitio y evitar que se descuelguen
- El material transpirable y ligero proporciona una buena destreza y comodidad durante todo el día
- La cinta elástica para el pulgar evita los puntos de presión al usar los guantes



Descripción	Referencia
Mangas anticorte Nivel C - 40cm	4932478584
Mangas anticorte Nivel C - 45cm	4932478585

MANGAS ANTICORTE NIVEL E

- Material de nailon de alta elasticidad con puntos de estiramiento en 4 direcciones para adaptarse a los brazos de los usuarios
- Diseño cónico, más ancho en el bíceps y ajustado en la muñeca, para adaptarse a la forma natural del brazo
- Banda elástica con puntos antideslizantes en el bíceps y puño elástico en la muñeca para mantener las mangas en su sitio y evitar que se suban
- El material transpirable y ligero proporciona una buena destreza y comodidad durante todo el día
- La cinta elástica para el pulgar evita los puntos de presión al usar los guantes



Descripción	Referencia
Mangas anticorte Nivel E - 40cm	4932479936
Mangas anticorte Nivel E - 45cm	4932479937

GUANTES DE PIEL

- Piel suave de cabra, mayor durabilidad y comodidad
- Palma reforzada que proporciona mayor comodidad y protección al manipular objetos pesados
- Pulgar cosido, ajuste cómodo
- Nudillo con SMARTWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles con el nudillo sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación EN420, EN 88 (2122X)



Descripción	Referencia
Guantes de piel - 7/S	4932479727
Guantes de piel - M/8	4932478123
Guantes de piel - L/9	4932478124
Guantes de piel - XL/10	4932478125
Guantes de piel - XXL/11	4932478126

GUANTES DE PIEL HÍBRIDOS

- Nudillo con SMARTWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles con el nudillo sin necesidad de quitarse los guantes
- Palma de la mano de piel para una mayor durabilidad y para mejorar la protección de las manos
- Piel sintética en el dorso de la mano, para mejorar la destreza y transpiración al trabajar
- Palma reforzada para más comodidad y protección al manejar cargas pesadas
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (2122X)



Descripción	Referencia
Guantes de piel híbridos - S/7	4932479726
Guantes de piel híbridos - M/8	4932471912
Guantes de piel híbridos - L/9	4932471913
Guantes de piel híbridos - XL/10	4932471914
Guantes de piel híbridos - XXL/11	4932471915

MANGAS ANTICORTE NIVEL C

EXCELENTE AJUSTE
MATERIAL ELÁSTICO EN
4 DIRECCIONES Y DISEÑO CÓNICO

GUANTES DE PIEL

PIEL DE
CABRA DE CALIDAD SUPERIOR



PIEL



DURABILIDAD



REFUERZO
EN LA PALMA



SMARTSWIPE™



CONFORT

GUANTES ANTIIMPACTO

- Material resistente a los impactos en el dorso de la mano y dedos, que ayuda a reducir y absorber los impactos
- Palmas y puntas de los dedos reforzados con ARMORTEX™ para incrementar la durabilidad y protección de la mano
- Mejor agarre en superficies aceitosas y húmedas
- Certificación europea de protección contra el corte incluyendo el test de impacto: EN420 y EN388:2016 (2121XP)



PALMA Y DEDOS REFORZADOS CON ARMORTEX®

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes antiimpacto - S/7	1	1	4932479723	4058546375171
Guantes antiimpacto - M/8	1	1	4932471908	4058546298074
Guantes antiimpacto - L/9	1	1	4932471909	4058546298081
Guantes antiimpacto - XL/10	1	1	4932471910	4058546298098
Guantes antiimpacto - XXL/11	1	1	4932471911	4058546298104

GUANTES ANTIIMPACTO Y ANTICORTE NIVEL C

- Protección resistente a los impactos TPR en falanges de los dedos, nudillos y dorso de la mano
- Nitrilo reforzado. Protección adicional en las zonas de mayor desgaste
- Excelente agarre en superficies oleosas, húmedas y con altas temperaturas
- SMARTWIPE™ en la palma y en las puntas de los dedos. Permite usar la pantalla sin quitarse los guantes
- Certificación europea EN 420, EN 388 (4343CP)



REFUERZO DE NITRILO ENTRE EL ÍNDICE Y EL PULGAR

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - S/7	1	1	4932479724	4058546375188
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - M/8	1	1	4932478127	4058546340605
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - L/9	1	1	4932478128	4058546340612
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - XL/10	1	1	4932478129	4058546340629
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - XXL/11	1	1	4932478130	4058546340636

GUANTES ANTIIMPACTO Y ANTICORTE NIVEL E

- El material resistente a los impactos en el dorso de la mano y los dedos reduce y absorbe los golpes
- Doble capa de nitrilo para añadir durabilidad e incrementar la protección frente a objetos afilados
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección adicional entre el pulgar y los dedos
- Excelente agarre, el rendimiento del nitrilo frente a otros materiales en una amplia gama de temperaturas y superficies oleosas



EXCELENTE AGARRE EN SUPERFICIES HÚMEDAS Y OLEOSAS

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - S/7	1	1	4932479725	4058546375195
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 8/M	1	1	4932479570	4058546373641
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 9/L	1	1	4932479571	4058546373658
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 10/XL	1	1	4932479572	4058546373665
Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 11/XXL	1	1	4932479573	4058546373672

GUANTES ANTICORTE CON PROTECCIÓN ANTIIMPACTO

**PROTECCIÓN
CONTRA IMPACTOS**
EN TODO EL DORSO
DE LA MANO Y DEDOS



RESISTENCIA
AL IMPACTO



RESISTENCIA
AL CORTE
3/C



SMARTSWIPE™



RESISTENCIA A LA
PUNCIÓN Y AL DESGARRO

GUANTES ANTICORTE Y ANTIIMPACTO NIVEL E

**DOBLE CAPA
DE NITRILO**
PARA UNA DURABILIDAD
EXTRA Y PROTECCIÓN
CONTRA OBJETOS PUNZANTES



RESISTENCIA
AL IMPACTO



RESISTENCIA
AL CORTE
5/E



SMARTSWIPE™



RESISTENCIA A LA
PUNCIÓN Y AL DESGARRO

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NIVEL B

- Material de galga 18 para una mayor destreza y total movilidad para una tarea precisa
- Guantes ligeros y finos con la palma bañada en poliuretano
- Excelente transpirabilidad y comodidad durante todo el día
- Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Puntas de los dedos SMARTSWIPE™: permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
- Lavable 5 veces, lo que permite prolongar la vida útil y reducir los costes y los residuos



EXCELENTE DESTREZA

TEJIDO GALGA 18

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes anticorte de alta destreza Nivel B - S/7	1	1	4932480491	4058546407766
Guantes anticorte de alta destreza Nivel B - M/8	1	1	4932480492	4058546407773
Guantes anticorte de alta destreza Nivel B - L/9	1	1	4932480493	4058546407780
Guantes anticorte de alta destreza Nivel B - XL/10	1	1	4932480494	4058546407797
Guantes anticorte de alta destreza Nivel B - XXL/11	1	1	4932480495	4058546407803
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel B - S/7	12	1	4932480506	4058546407919
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel B - M/8	12	1	4932480507	4058546407926
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel B - L/9	12	1	4932480508	4058546407933
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel B - XL/10	12	1	4932480509	4058546407940
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel B - XXL/11	12	1	4932480510	4058546407957

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NIVEL C

- Material de galga 18 para una mayor destreza y total movilidad para una tarea precisa
- Guantes ligeros y finos con la palma bañada en poliuretano
- Excelente transpirabilidad y comodidad durante todo el día
- Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- SMARTSWIPE™: permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
- 5 veces lavable en lavadora, lo que permite prolongar la vida útil y reducir los costes y los residuos



REFUERZO

DE NITRILLO
REFUERZO DE NITRILLO
ENTRE EL ÍNDICE
Y EL PULGAR

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes anticorte de alta destreza Nivel C - S/7	1	1	4932480496	4058546407810
Guantes anticorte de alta destreza Nivel C - M/8	1	1	4932480497	4058546407827
Guantes anticorte de alta destreza Nivel C - L/9	1	1	4932480498	4058546407834
Guantes anticorte de alta destreza Nivel C - XL/10	1	1	4932480499	4058546407841
Guantes anticorte de alta destreza Nivel C - XXL/11	1	1	4932480500	4058546407858
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel C - S/7	12	1	4932480511	4058546407964
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel C - M/8	12	1	4932480512	4058546407971
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel C - L/9	12	1	4932480513	4058546407988
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel C - XL/10	12	1	4932480514	4058546407995
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel C - XXL/11	12	1	4932480515	4058546408008

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NIVEL D

- Material de galga 18 para una mayor destreza y total movilidad para una tarea precisa
- Guantes ligeros y finos con la palma bañada en poliuretano
- Excelente transpirabilidad y comodidad durante todo el día
- Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice para una mayor durabilidad
- SMARTSWIPE™: permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes
- 5 veces lavable en lavadora, lo que permite prolongar la vida útil y reducir los costes y los residuos



EXCELENTE AGARRE EN

SUPERFICIES
HÚMEDAS
Y OLEOSAS

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Guantes anticorte de alta destreza Nivel D - S/7	1	1	4932480501	4058546407865
Guantes anticorte de alta destreza Nivel D - M/8	1	1	4932480502	4058546407872
Guantes anticorte de alta destreza Nivel D - L/9	1	1	4932480503	4058546407889
Guantes anticorte de alta destreza Nivel D - XL/10	1	1	4932480504	4058546407896
Guantes anticorte de alta destreza Nivel D - XXL/11	1	1	4932480505	4058546407903
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel D - S/7	12	1	4932480516	4058546408015
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel D - M/8	12	1	4932480517	4058546408022
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel D - L/9	12	1	4932480518	4058546408039
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel D - XL/10	12	1	4932480519	4058546408046
Pack de 12 pares de guantes anticorte de alta destreza Nivel D - XXL/11	12	1	4932480520	4058546408053

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NIVEL B

DESTREZA Y COMODIDAD SUPERIORES

GALGA 18 PARA
MAXIMIZAR LA DESTREZA
Y PROPORCIONAR UN
EXCELENTE TACTO



RESISTENCIA
AL CORTE



PALMA REFORZADA



DESTREZA



TRANSPIRABLE

GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NIVEL C

PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

REFUERZO DE NITRILLO EN LA
ZONA ENTRE EL DEDO ÍNDICE
EL PULGAR PROPORCIONANDO
DURABILIDAD EXTRA



RESISTENCIA
AL CORTE



PALMA REFORZADA



DESTREZA



TRANSPIRABLE

RODILLERAS PREMIUM ANTIMARÇAS Y ANTIARAÑAZOS

- Acolchado de espuma de alta densidad con una inyección de gel premium
- Revestimiento que no deja marcas para evitar arañazos en superficies delicadas
- Correas dobles cómodas y ajustables en tamaño con una correa inferior más ancha
- Doble cierre de hebilla con remache metálico que resisten aperturas y cierres repetitivos
- Nailon balístico de 1.680D para una mayor vida útil
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 1



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Rodilleras Premium antimarcas y antiarañazos - 1 par	1	1	4932478139	4058546340728

RODILLERAS RÍGIDAS CON GEL

- Acolchado de espuma grueso y cómodo con gel
- Exterior duro duradero que soporta superficies rugosas
- Correas dobles de tamaño ajustable para una mejor sujeción y un ajuste personalizado
- Doble cierre de hebilla con remache metálico que resisten aperturas y cierres repetitivos
- Nailon balístico de 1.680D para una mayor vida útil
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 2



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Rodilleras rígidas con gel - 1 par	1	1	4932478137	4058546340704

RODILLERAS FLEXIBLES

- Flexible, ligero y acolchado con espuma para una mayor comodidad
- Resistente al agua
- Protector para evitar la entrada de escombros en la rodillera
- Correa ajustable para un ajuste más cómodo
- Cierre de hebilla con remache metálico que resiste aperturas y cierres repetitivos
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 1



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Rodilleras flexibles - 1 par	1	1	4932478136	4058546340698



NO DEJA
MARCAS



CORREAS
CÓMODAS



INYECCIÓN
DE GEL



ESPUMA REDUCTORA
DE PRESIÓN

EN 14404



1

REVESTIMIENTO QUE NO DEJA MARCAS PARA EVITAR ARAÑAZOS EN SUPERFICIES DELICADAS



EXTERIOR RÍGIDO
DURADERO



CORREAS
DOBLES



GEL ZÓNE

GEL



ESPUMA REDUCTORA
DE PRESIÓN

EN 14404



2

ACOLCHADO DE ESPUMA CÓMODO

CON ZONA DE
SOPORTE EN GEL



RESISTENTE
AL AGUA



CORREAS
AJUSTABLES



LIGERO



PROTECTOR DE
ESCOMBROS

EN 14404



1

PROTECTOR DE ESCOMBROS EVITA QUE ENTREN ESCOMBROS

PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE HERRAMIENTAS

CUERDAS ANTICAÍDA MILWAUKEE®



NOMBRE	CUERDA ANTICAÍDA DE 4,5kg DE RESISTENCIA	CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT™ DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA	CUERDA ANTICAÍDA DE 6,8kg DE RESISTENCIA	CUERDA ANTICAÍDA DE 15,8kg DE RESISTENCIA	MUÑEQUERA ANTICAÍDA	MUÑEQUERA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT™
REFERENCIA	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
PESO MÁXIMO	4,5kg	4,5kg	6,8kg	15,8kg	2,2kg	2,2kg
COLOR	ROJO	ROJO	NEGRO	GRIS	BLANCO	BLANCO
MECANISMO						
COMPATIBLE CON	CUERDA DE ANCLAJE	TODOS LOS ACCESORIOS	CUERDA DE ANCLAJE	CUERDA DE ANCLAJE	-	TODOS LOS ACCESORIOS
UNIÓN ANTIENTREDO	✓	✓	✓	✓	-	-
PRODUCTOS COMPATIBLES*	TALADROS ATORNILLADORES DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO SIERRA DE CALAR SIERRA DE SABLE CIZALLA	HERRAMIENTAS MANUALES CON CUERDA ACOPLADA	AMOLADORA ANGULAR TALADRO ATORNILLADOR ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO MARTILLO SDS-PLUS SIERRA DE SABLE SIERRA DE BANDA	SDS-PLUS SDS-MAX TALADRO MAGNÉTICO ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO SIERRA DE BANDA MOTOSIERRA	TALADRO ATORNILLADOR ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO HERRAMIENTA DE MANO	TALADRO ATORNILLADOR ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO HERRAMIENTA DE MANO
APLICACIÓN						

¿POR QUÉ CUERDAS ANTICAÍDA MILWAUKEE®?

LA CAÍDA DE OBJETOS ES LA 3ª CAUSA MÁS IMPORTANTE DE MORTALIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

CUERDA ANTICAÍDA RETRÁCTIL



ACCESORIOS PARA CUERDAS ANTICAÍDA



CUERDA ANTICAÍDA RETRÁCTIL QUICK-CONNECT™ 2,2kg

CUERDA DE ANCLAJE

CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA

ACCESORIO PEQUEÑO QUICK-CONNECT™ 2,2kg

ANILLO DE 38mm/50mm

CINTA AUTOADHESIVA DE 3,6m

4932472106

4932472105

4932471431

4932471430

4932471433 (38mm)
4932471434 (50mm)

48228860

2,2kg

22,7kg

2,2kg

2,2kg

1kg

-

BLANCO

VERDE

BLANCO

BLANCO

-

-



TODOS LOS ACCESORIOS

TODOS LOS SISTEMAS

CINTA AUTOADHESIVA Y CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg

CUERDA ANTICAÍDA QUICKCONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA

CUERDA ANTICAÍDA QUICKCONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA

CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA



TALADRO
ATORNILLADOR
ATORNILLADOR DE IMPACTO
LLAVE DE IMPACTO
HERRAMIENTA DE MANO

PARA TODAS LAS CUERDAS ANTICAÍDA

HERRAMIENTAS DE MANO SIN ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA

MARTILLOS
NAVAJAS
ALICATES


HERRAMIENTAS DE MANO SIN ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA

DESTORNILLADOR
CINTA
ALICATES

HERRAMIENTAS DE MANO CON ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA

CUCHILLOS
CINTA
ALICATES

CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA



1 ABSORCIÓN DE GOLPE SUPERIOR

CUERDA ANTICAÍDA ROJA QUICK-CONNECT™

4,8kg de resistencia



2 MOSQUETÓN DOBLE DE SEGURIDAD

CUERDA ANTICAÍDA LIGERA ROJA

4,5kg de resistencia



3 UNIÓN GIRATORIA ANTIENREDO

CUERDA ANTICAÍDA NEGRA

6,8kg de resistencia



5 INDICADOR DE COLOR

CUERDA ANTICAÍDA GRIS

15,8kg de resistencia



6 VERSATILIDAD



CINTA DE UNIÓN

ANCLAJE A MÁS HERRAMIENTAS, MÁS LUGARES



MUÑEQUERA ANTICAÍDA

PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL

SISTEMA DE CUERDAS ANTICAÍDA



CUERDAS ANTICAÍDA PARA HERRAMIENTAS

- Absorción de golpe - frena la caída de las herramientas gradualmente hasta pararlas
- Mosquetón de doble seguridad - asegura una conexión segura que no permite la pérdida o que se suelte accidentalmente
- Unión antienredo - previene el enredado de las correas incrementando la movilidad
- Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga
- Accesorios adicionales para poder conectar todas las herramientas a las cuerdas



Descripción	Código de color	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
1 Cuerda anticaída QUICK-CONNECT™ de doble mosquetón de 4,5kg de resistencia	Rojo	1	1	4932471429
2 Cuerda anticaída de 4,5kg de resistencia	Rojo	1	1	4932471351
3 Cuerda anticaída de 6,8kg de resistencia	Negro	1	1	4932471352
4 Cuerda anticaída de 15,8kg de resistencia	Gris	1	1	4932471353

MUÑEQUERA PARA CUERDAS

- Accesorio de muñequera, para poder fijar de forma segura y cómoda las herramientas
- Cinta de cierre rápido y ajustable - para adaptarse a todas las medidas de muñecas
- Lazo para poder asegurar todo tipo de herramientas - herramienta eléctrica, flexómetros, destornilladores, etc
- La muñequera permite un rápido y fácil acceso a las herramientas en trabajos repetitivos y/o lugares estrechos
- Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga



Descripción	Referencia
Muñequera anticaída	4932472107
Muñequera para cuerda anticaída de cambio rápido	4932472108

CUERDA ANTICAÍDA RETRÁCTIL


- Se retrae automáticamente 127cm cuando está extendido
- Mosquetón de doble seguridad - asegura una conexión segura que no permite la pérdida o que se suelte accidentalmente
- Función de bloqueo - mayor control durante su uso



Descripción	Código de color	Referencia
Cuerda anticaída retráctil QUICK-CONNECT™ 2,2kg	Blanco	4932472106

ACCESORIOS PARA CUERDAS ANTICAÍDA

- Alta versatilidad. Los accesorios de las cuerdas permiten poder fijar todas las herramientas eléctricas a las cuerdas de seguridad
- Colocación fácil y versátil en todas las herramientas
- Fijado fuerte y seguro
- Seguridad total en la obra



Descripción	Código de color	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia
1 Accesorio pequeño de 2,2kg de resistencia QUICK-CONNECT™	Blanco	3	1	4932471430
2 Cinta autoadhesiva de 3,6m	-	1	1	48228860
3 Cinta de unión de 2,2kg de resistencia	Blanco	5	1	4932471431
4 Anillo de 38mm de diámetro y 1kg de resistencia	-	5	1	4932471433
5 Anillo de 50mm de diámetro y 1kg de resistencia	-	5	1	4932471434
6 Cuerda de anclaje	Verde	1	1	4932472105

KIT PRIMEROS AUXILIOS PACKOUT™ DIN 13157

- Se identifica rápidamente gracias a al color rojo del organizador PACKOUT™
- Compatibilidad total con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
- Fabricado con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra
- Protección IP65 contra agua y polvo, siempre listo para usar
- Contiene 5 gavetas extraíbles
- El contenido no se mezcla con el resto durante su transporte
- Kit de primeros auxilios con certificado DIN 13157

**COMPATIBLE
CON EL SISTEMA
PACKOUT™**



CONTENIDO

- 2x bolsas de plástico de 300x400mm apta para contenidos de primeros auxilios según normas DIN
- 1x tijeras para vendajes según DIN 58 279-B 190, mango recubierto de plástico, 19cm
- 1x fieltro, 200x300mm, paquete de 5 piezas; 3x gasas, 100x100mm, estéril, paquete de 2 unidades
- 1x compresa fría instantánea, autoactivable, 150x170mm
- 1x manta de rescate, oro/plata, 210x160cm
- 1x guantes desechables según DIN EN 455-1 y -2, vinilo, 4 unidades
- 1x apósito adhesivo, 6x10 cm, no tejido, paquete de 12 unidades 1x juego de adhesivos combinados, 30 unidades
- 1x apósito para quemaduras según DIN 13 152-A, 600x800 mm, estéril
- 2x gasas para ojos, ovaladas, 50x70mm, estériles
- 2x vendajes triangulares DIN 13 168-D, 136x96x96c
- 1x apósito de primeros auxilios según DIN 13 151-G, 10x12cm, estéril
- 1x apósito de primeros auxilios según DIN 13 151-K, 6x8 cm, estéril
- 3x apósitos de primeros auxilios según DIN 13 151-M, 8x10 cm, estériles
- 2x vendajes conformes a DIN 61 634-FB 8, 8cmx4m
- 2x vendajes conformes a DIN 61 634-FB 6, 6cmx4m
- 1x cinta adhesiva según DIN 13 019, 2,5cmx5m; 1x mascarilla según DIN EN 14683: 2019 TIPO I, paquete de 2 unidades
- 4x toallitas húmedas de limpieza; 1x instrucciones de primeros auxilios
- 1x tabla de contenidos DIN 13 157

Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Kit primeros auxilios PACKOUT™ DIN 13157	1	1	4932478879	405854636167

**SISTEMA
PACKOUT™**
MÁS DE 150
COMBINACIONES
POSIBLES

FÁCIL DE
IDENTIFICAR



**TOTALMENTE
PERSONALIZABLE**



**BASE
RESISTENTE
A IMPACTOS**



**NIVEL DE
PROTECCIÓN
IP65**

**TOTALMENTE
COMPATIBLE**

PACKOUT™

MÁS DE **150** COMBINACIONES



BARRAS DE 1 METRO

Las barras de un metro son la solución perfecta para tus expositores. Se suministran preparadas con el producto y vienen con las etiquetas de identificación para una mayor comodidad a la hora de de la gestión del inventario.



Descripción	Referencia
Gafas de seguridad - 1 metro	4932478481



Descripción	Referencia
Guantes anticorte - 1 metro	4932478478



Descripción	Referencia
Kit de iniciación de guantes - 1 metro	4932478480




Descripción	Referencia
Guantes Premium - 1 metro	4932478479



Descripción	Referencia
Guantes anticorte de alta visibilidad de poliuretano - 1 metro	4932492118



Descripción	Referencia
Guantes anticorte de nitrilo - 1 metro	4932492119



Descripción	Referencia
Cuerdas anticaída - 1 metro	4932492122



Descripción	Referencia
Rodilleras - 1 metro	4932492120

KITS DE EPIS



Descripción	Referencia	Código EAN
Kit EPIS para construcción - L/9	4932492062	4058546414290
Kit EPIS para construcción - XL/10	4932492063	4058546414306
Kit EPIS para automoción - L/9	4932492064	4058546414313
Kit EPIS para automoción - XL/10	4932492065	4058546414320
Kit EPIS carpintería	4932492068	4058546414351
Kit de iniciación EPIS - L/9	4932492069	4058546414368
Kit de iniciación EPIS - XL/10	4932492070	4058546414375


MANIQUÍ EXPOSITOR DE EPIS

Ideal para EPIS y ropa de trabajo



TORRE ROTATIVA

Este expositor giratorio de cuatro caras es ideal para las tiendas, ya que ocupa poco espacio. Sin embargo, debido a la altura del expositor, permite exponer una gran cantidad de producto por lo que es perfecto para las tiendas en las que el espacio es escaso.



TORRE ROTATIVA



CAJAS DE GUANTES



Descripción	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - S/7	12	1	4932479713	4058546375072
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - M/8	12	1	4932471614	4058546295134
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - L/9	12	1	4932471615	4058546295141
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XL/10	12	1	4932471616	4058546295158
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XXL/11	12	1	4932471617	4058546295165
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - S/7	144	1	4932479714	4058546375089
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - M/8	144	1	4932479008	4058546362980
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - L/9	144	1	4932479009	4058546362997
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XL/10	144	1	4932479010	4058546363000
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XXL/11	144	1	4932479011	4058546363017
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - S/7	12	1	4932479716	4058546375102
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - M/8	12	1	4932471618	4058546295172
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - L/9	12	1	4932471619	4058546295189
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XL/10	12	1	4932471620	4058546295196
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XXL/10	12	1	4932471621	4058546295202
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - S/7	144	1	4932479717	4058546375119
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - M/8	144	1	4932479012	4058546363024
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - L/9	144	1	4932479013	4058546363031
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XL/10	144	1	4932479014	4058546363048
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel C - XXL/11	144	1	4932479015	4058546363055
Pack de 144 pares de guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - S/7	144	1	4932479722	4058546375164
Pack de 144 pares de guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - M/8	144	1	4932479020	4058546363109
Pack de 144 pares de guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - L/9	144	1	4932479021	4058546363116
Pack de 144 pares de guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - XL/10	144	1	4932479022	4058546363123
Pack de 144 pares de guantes anticorte de alta visibilidad Nivel C - XXL/11	144	1	4932479023	4058546363130
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - S/7	12	1	4932479719	4058546375133
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - M/8	12	1	4932471622	4058546295219
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - L/9	12	1	4932471623	4058546295226
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XL/10	12	1	4932471624	4058546295233
Pack de 12 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XXL/11	12	1	4932471625	4058546295240
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - S/7	144	1	4932479720	4058546375140
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - M/8	144	1	4932479016	4058546363062
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - L/9	144	1	4932479017	4058546363079
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XL/10	144	1	4932479018	4058546363086
Caja de 144 pares de guantes anticorte de nitrilo Nivel E - XXL/11	144	1	4932479019	4058546363093



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

MILWAUKEE[®] es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.

Avda. Fuentemar 20 1^a - edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España

Tel. 91 627 92 28

Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.com>

marketing.iberia@tti-emea.com

Distribuido por:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE[®] se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta.
(4939747515) Copyright 2023 – Milwaukee Electric Tool



SIEMPRE **SEGURO.**
SIEMPRE **PRODUCTIVO.**

