

DESAGÜE HORIZONTAL BALCONES TPE




Desagüe horizontal balcones en TPE , sección 57 x 48 mm

DESCRIPCIÓN

Cazoleta de desagüe horizontal para balcones sección 57 x 48 mm compatible con láminas asfálticas y de EPDM., que facilita el remate de la membrana en el desagüe.


Fabricado con un compuesto especial, de goma termo plástica (TPE), es resistente a las bajas temperaturas, flexibilidad a baja temperatura -40° C.

Es compatible con la mayoría de membranas asfáltica, membranas líquidas y membranas de EPDM.



CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todas las membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor (llama)
- Resistente a la llama
- Compatible con láminas de EPDM, unión mediante adhesivos, igual que la lámina
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable
- La longitud de la salida es de 347 mm



Código	Color	A	B	C	E	H	L
DHBNTPE	Negro	348	48	57	140	120	347
DHBRTPE	Rojo	348	48	57	140	120	347
DHBMTPE	Marfil	348	48	57	140	120	347

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es